

20  
24

xella

PREISE GÜLTIG  
AB 1. JANUAR  
PREISE GÜLTIG



**Preisliste 2024**  
Verkauf über  
den Fachhandel

**YTONG**

**silka**

# Ihre Ansprechpartner im Service Center

## Kundenbetreuung Ytong und Silka Standardprodukte

Ansprechpartner	Kontaktdaten	Ansprechpartner	Kontaktdaten
Christiane Redding Leitung SC Nord/Ost	Christiane.Redding@xella.com	Johannes Ochs Leitung SC Süd/West	Johannes.Ochs@xella.com
 <b>Service Center Nordwest</b>	Telefon 0 42 61-73-100 Fax 0 42 61-73-334 Servicecenter.Nordwest@xella.com	 <b>Service Center West</b>	Telefon 0 61 59-59-100 Fax 0 61 59-59-466 Servicecenter.West@xella.com
Axel Dietrich Tarek Groß Evelyn Jaeger Niclas Seibt Alexandra Tittel	0 42 61-73-262 0 42 61-73-263 Telefon 0 42 61-73-221 0 42 61-73-238 0 42 61-73-233	Oliver Debold Stefanie Keseoglou Bernd Körtling Nadja Pinto-Goncalves Monika Schneider Katja Walter	0 61 59-59-424 0 61 59-59-401 Telefon 0 61 59-59-400 0 61 59-59-416 0 61 59-59-408 0 61 59-59-405
 <b>Service Center Nord</b>	Telefon 0 42 61-73-100 Fax 0 42 61-73-270 Servicecenter.Nord@xella.com	 <b>Service Center Südwest und Südost</b>	Telefon 0 61 59-59-100 Fax 0 61 59-59-477 Servicecenter.Suedwest@xella.com
Oliver Barfuß Rainer Hahn Jana Elena Hillmann Tanja Ludwig Robert Nürnberg Jörg Riechert	0 42 61-73-228 0 42 61-73-259 Telefon 0 42 61-73-229 0 42 61-73-265 0 42 61-73-266 0 42 61-73-258	Sabine Bechtold Athina Dillmann Mentor Kadrija Markus Peters Rüdiger Schardt Katja Sieweke	0 61 59-59-540 0 61 59-59-407 Telefon 0 61 59-59-402 0 61 59-59-409 0 61 59-59-541 0 61 59-59-325
 <b>Service Center Nordost</b>	Telefon 0 42 61-73-100 Fax 0 42 61-73-277 Servicecenter.Nordost@xella.com		
Eike Büsing Jacqueline Herzog Anne Rippl Nicole Klaffke Nina Meyer Lena Dierks	0 42 61-73-268 0 42 61-73-232 Telefon 0 42 61-73-287 0 42 61-73-267 0 42 61-73-227 0 42 61-73-251		
 <b>Service Center Ost</b>	Telefon 0 42 61-73-100 Fax 0 42 61-73-275 Servicecenter.Ost@xella.com		
Sandra Blazynski Kamila Bronkalla Julia Bruns Jessica Rehbock	0 42 61-73-204 Telefon 0 42 61-73-253 0 42 61-73-202 0 42 61-73-269		

Wir bitten Sie, bei Bestellungen immer eine der folgenden Nummern mit anzugeben:

- **Projekt-/Warenempfänger-Nr.:** 8-stellige Nummer mit 7 beginnend, zu finden in Ihrem Angebot bzw. Ihrer Projektvereinbarung oder auf unseren Belegen
- **Angebots-/Vereinbarungs-Nr.:** Zu finden in der Betreffzeile Ihrer Angebote bzw. Ihrer Preisvereinbarungen

Sie erreichen damit eine verkürzte Bearbeitungszeit Ihrer Bestellung sowie eine korrekte Bestätigung Ihres Auftrags inklusive der vereinbarten Konditionen. Vielen Dank.

## Projektbetreuung Ytong Dach-, Decken-, Wandsysteme

## Projektbetreuung Silka XL Plus

Ansprechpartner	Telefon	Ansprechpartner	Telefon	E-Mail
 <b>Teamleitung Goetz Baldamus</b> Tim Dittmer Sebastian Kohls Heidrun Przywara Ronja Vagts	0 42 61-73-207 0 42 61-73-210 0 42 61-73-208 0 42 61-73-222 0 42 61-73-234	<b>Teamleitung Jonas Fahrenbruch</b> Monika Mews (Arbeitsvorbereitung) Abrechnung Katrin Japp Silvio Marszalek Genia Nalimov Nathalie Novello Olaf Rohwedder Kerstin Schleicher	0 61 59-59-329 0 60 33-96-12 24 0 203-60 880-9900 0 23 64-92 62-33 0 23 64-92 62-31 0 40-7 10 91-979 0 23 64-92 62-20 0 40-7 10 91-975 0 40-7 10 91-971	elementierung.xlplus@xella.com abrechnung.xlplus@xella.com griedel.xlplus@xella.com haltern.xlplus@xella.com schoenbach.xlplus@xella.com blatzheim.xlplus@xella.com reinbek.xlplus@xella.com niederlehme.xlplus@xella.com
E-Mail: elementierung.bewehrterPB@xella.com				



# Informationen zur optimalen Bestellung

Um Ihr Projekt bestmöglich beliefern zu können, benötigen wir Ihre Mithilfe. Bitte senden Sie uns Ihre Bestellungen mit allen relevanten Informationen. Dadurch sichern wir eine kurzfristige Bearbeitung zu, ersparen Ihnen Zeit und vermeiden unnötige Rückfragen.

## Bitte senden Sie uns Ihre Bestellung mit folgenden Mindestangaben:

Handel XYZ  
Musterstraße 1  
99999 Musterhausen  
**Kundennummer: 60199999**  
E-Mail-Adresse für Auftragsbestätigung: Handelxyz@Muster.de

Bauunternehmer XYZ  
Musterstraße 2  
99999 Musterhausen

Baustelle/Warenempfänger XYZ  
Musterstraße 3  
99999 Musterhausen  
**Warenempfängernummer: 70000000**  
Telefon: 0170/99 99 999

**Preisvereinbarungsnummer: 100000 (siehe Angebot)**  
Bestellnummer: 900000

### Lieferung:

Wunschliefertermin: 01.01.2024  
Zeitfenster: früh/vormittags/nachmittags/im Laufe des Tages  
Fahrzeugtyp: Staplerzug/Hängerzug/mit oder ohne Kran etc.  
Entladungshinweise: Zufahrt/ebenerdig etc.

### Material

Xella Nr.	Kd.Art.Nr.	Bezeichnung	Menge
10005032	99999	599 x 365 x 249 P2 – 0,35 (0,09)	10 Pal.
10006542	99998	248 x 240 x 248 8 DF 20-2,0	10 Pal.

## Bitte senden Sie Ihre Bestellungen und sonstige Rückfragen an Ihr zuständiges Service Center Team:

Servicecenter.Nordost@Xella.com

Servicecenter.Nordwest@Xella.com

Servicecenter.Nord@Xella.com

Servicecenter.West@Xella.com

Servicecenter.Ost@Xella.com

Servicecenter.Suedwest@Xella.com

# Inhalt

## Preisliste 2024

Seite

### Ytong Wandbaustoffe

Ytong Wandbaustoffe .....	6 – 19
Ytong Zubehör .....	20 – 25
Übersicht technische Daten .....	26 – 27

### Silka Wandbaustoffe

Silka Kalksandstein Wandbaustoffe .....	30 – 41
Silka Zubehör .....	42 – 49
Übersicht technische Daten .....	50 – 53

### Services

Ytong Online-Werkzeugshop .....	54
Planungsleistungen .....	55
Logistikleistungen .....	56 – 59
Weitere Informationen .....	60 – 61
Allgemeine Verkaufs- und Leistungsbedingungen .....	62 – 65
Landkreiszurordnung der Liefergebiete .....	66 – 69



# Inhalt

## Ytong

### Wandbaustoffe

Seite

#### Ytong Wandbaustoffe

Ytong Planblock .....	6 – 7
Ytong Planblock Compact .....	7
Ytong Planbauplatte .....	8
Ytong Jumbo Planblock .....	8
Ytong Jumbo im Doppelpack .....	9
Ytong Systemwandelement (SWE) .....	10
Ytong Trennwandelement (TWE) .....	11
Ytong Ausgleichstein .....	12
Ytong Schalungsstein .....	13
Ytong Flachsturz .....	14
Ytong Sturz, nicht tragend .....	15
Ytong Sturz, tragend .....	15
Ytong U-Stein .....	16
Ytong U-Schale .....	16
Ytong Deckenrandlösung .....	17
Ytong Dach- und Deckenelemente .....	17 – 19

#### Ytong Zubehör

Ytong Mörtel und Putze .....	20
Ölbinder .....	20
Ytong Werkzeuge .....	21 – 22
Ytong Gewebe .....	22
Ytong Befestigungstechnik .....	23
Ytong Stein- und Mörtelbedarf .....	24 – 25
Übersicht technische Daten .....	26 – 27



# Ytong Planblock

Einzigartig mit  $\lambda = 0,07 \text{ W}/(\text{mK})$ : Ytong PP 2



Artikel	$\lambda$ [W/(mK)]	Wand- dicke [mm]	Druckfes- tigkeits-/ Rohdichte- klasse	Abmessung L x B x H [mm]	Franko- preis [€/m³]	Dünnbett- mörtel- bedarf ca. [kg/m²]	Eck- und Laibungs- stein	Verfügbarkeit
---------	-----------------------	------------------------	---	--------------------------------	----------------------------	---	--------------------------------	---------------

## Ytong ThermUltra

U-Wert [W/(m²K)]: <b>0,18 – 0,14</b>	Ytong PP 2-0,30	0,07	365	2 – 0,30	599 x 365 x 249	630,30	11,6	■	Artikel im Süden ver- fügbar, in restlichen Gebieten bitte anfragen
			425		499 x 425 x 249	634,50	11,4	□	
			480		499 x 480 x 249	634,50	11,2	□	

## Ytong ThermSuper

U-Wert [W/(m²K)]: <b>0,16 – 0,25</b>	Ytong PP 2-0,35	0,08	300	2 – 0,35	599 x 300 x 249	498,30	11,6	■	■
			365		599 x 365 x 249	498,30	11,6	■	
			400		499 x 400 x 249	488,90	11,4	□	
			425		499 x 425 x 249	502,50	11,4	□	
			480		499 x 480 x 249	502,50	11,2	□	

## Ytong ThermStandard

	Ytong PP 2-0,35	0,09	150	2 – 0,35	599 x 150 x 249	386,20	13,2	□	□
			175		599 x 175 x 249	386,20	12,7	■	
			200		599 x 200 x 249	386,20	12,4	□	
			240		599 x 240 x 249	386,20	12,0	■	
U-Wert [W/(m²K)]: <b>0,18 – 0,28</b>	Ytong PP 2-0,35	0,09	300	2 – 0,35	599 x 300 x 249	382,70	11,6	■	■
			365		599 x 365 x 249	382,70	11,6	■	
			400		499 x 400 x 249	373,30	11,4	□	
			425		499 x 425 x 249	386,90	11,4	□	
			480		499 x 480 x 249	386,90	11,2	□	□

## Ytong ThermStrong

U-Wert [W/(m²K)]: <b>0,22 – 0,26</b>	Ytong PP 4-0,50	0,10	365	4 – 0,50	399 x 365 x 249	521,50	12,02	■	Artikel im Süden ver- fügbar, in restlichen Gebieten bitte anfragen
			400		399 x 400 x 249	512,10	11,85	■	
			425		399 x 425 x 249	525,70	11,75	■	

## Ytong ThermCombi

	Ytong PP 4-0,50	0,12	175	4 – 0,50	599 x 175 x 249	375,60	12,7	■	■
			240		599 x 240 x 249	375,60	12,0	■	
U-Wert [W/(m²K)]: <b>0,24 – 0,36</b>	Ytong PP 4-0,50	0,12	300	4 – 0,50	499 x 300 x 249	372,10	11,6	■	■
			365		499 x 365 x 249	372,10	11,6	■	
			425		499 x 425 x 249	376,30	11,4	□	
			480		499 x 480 x 249	376,30	11,2	□	
	Ytong PP 4-0,55	0,14	115	4 – 0,55	599 x 115 x 249	375,60	14,0	□	■
			150		599 x 150 x 249	375,60	13,2	□	
			200		599 x 200 x 249	375,60	12,4	□	
	Ytong PP 4-0,55 glatt	0,14	115	4 – 0,55	599 x 115 x 249	375,60	14,0	□	■
	Ytong PP 4-0,55 glatt	0,14	240	4 – 0,55	499 x 240 x 249	375,60	14,0	□	□

■ Verfügbar. □ Auf Anfrage. Nicht grundsätzlich auf Lager geführt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an. Fortsetzung >  
Es kann zu längeren Lieferzeiten kommen, wenn ein Produkt im angefragten Liefergebiet nicht verfügbar ist.



# Ytong Planblock

Hohe Druckfestigkeit für monolithische Mehrgeschossbauten



Artikel	$\lambda$ [W/(mK)]	Wand- dicke [mm]	Druckfes- tigkeits-/ Rohdichte- klasse	Abmessung L x B x H [mm]	Franko- preis [€/m³]	Dünnbett- mörtel- bedarf ca. [kg/m²]	Eck- und Laibungs- stein	Verfügbarkeit
---------	-----------------------	------------------------	---	--------------------------------	----------------------------	---	--------------------------------	---------------

## Ytong ThermCombi

	Ytong PP 6-0,65	0,18	115 150 175 240	6-0,65	599 x 115 x 249 599 x 150 x 249 599 x 175 x 249 499 x 240 x 249	415,70 415,70 415,70 415,70	14,0 13,2 12,7 12,0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
U-Wert [W/(m²K)]: 0,44 – 0,52	Ytong PP 6-0,65	0,18	300 365	6-0,65	499 x 300 x 249 499 x 365 x 249	412,20 412,20	11,6	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

■ Verfügbar.  Auf Anfrage. Nicht grundsätzlich auf Lager geführt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an. Es kann zu längeren Lieferzeiten kommen, wenn ein Produkt im angefragten Liefergebiet nicht verfügbar ist.

 Paletten- abnahme		<b>Alle Preise verstehen sich zzgl. Dünnbettmörtel und pauschal 6,90 €/m³ Kranentladung.</b> <b>Gerne bieten wir Ihnen weiteres Zubehör zu diesem Produkt auf S. 20 – 23 an.</b> <b>Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf S. 55 – 59.</b>
<b>Ytong FIX N240</b> <b>15 kg = 16,50 €   1,10 €/kg</b> Seite 20	Auf Wunsch werden ca. 10% Eck- und Laibungssteine preisgleich mitgeliefert.	

# Ytong Planblock Compact

Der bewährte Klassiker im handlichen Format



Artikel	$\lambda$ [W/(mK)]	Wand- dicke [mm]	Druckfes- tigkeits-/ Rohdichte- klasse	Abmessung L x B x H [mm]	Franko- preis [€/m³]	Dünnbett- mörtelbedarf ca. [kg/m²]	Verfügbarkeit
---------	-----------------------	------------------------	---	--------------------------------	----------------------------	--	---------------

## Ytong ThermCombi

Ytong PP 6-0,65	0,18	425 480	6-0,65	299 x 425 x 249 299 x 480 x 249	416,40 416,40	10,07	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
-----------------	------	------------	--------	------------------------------------	------------------	-------	--

■ Verfügbar.  Auf Anfrage. Nicht grundsätzlich auf Lager geführt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an. Es kann zu längeren Lieferzeiten kommen, wenn ein Produkt im angefragten Liefergebiet nicht verfügbar ist.

 Paletten- abnahme	<b>Alle Preise verstehen sich zzgl. Dünnbettmörtel und pauschal 6,90 €/m³ Kranentladung.</b> <b>Gerne bieten wir Ihnen weiteres Zubehör zu diesem Produkt auf S. 20 – 23 an.</b> <b>Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf S. 55 – 59.</b>
<b>Ytong FIX N240</b> <b>15 kg = 16,50 €   1,10 €/kg</b> Seite 20	

# Ytong Planbauplatte

Einfacher geht es nicht! Massive nicht tragende Trennwände und Abmauerungen



Artikel	Wanddicke [mm]	Druckfestigkeits-/ Rohdichteklasse	Abmessung L x B x H [mm]	Franko- preis [€/m³]	Dünnbett- mörtelbedarf ca. [kg/m²]	Verfügbarkeit
Ytong PPpl-0,50	50	0,50	599 x 50 x 249	415,70	15,4	■
	75		599 x 75 x 249	415,70		■
	100		599 x 100 x 249	415,70		■

■ Verfügbar. □ Auf Anfrage. Nicht grundsätzlich auf Lager geführt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an. Es kann zu längeren Lieferzeiten kommen, wenn ein Produkt im angefragten Liefergebiet nicht verfügbar ist.

 Paletten- abnahme	<b>Alle Preise verstehen sich zzgl. Dünnbettmörtel und pauschal 6,90 €/m³ Kranentladung.</b> <b>Gerne bieten wir Ihnen weiteres Zubehör zu diesem Produkt auf S. 20 – 23 an.</b> <b>Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf S. 55 – 59.</b>
<b>Ytong FIX N240</b> <b>15 kg = 16,50 €   1,10 €/kg</b> Seite 20	<b>Ggf. regionale Abweichungen zur Länge 599 mm.</b>

# Ytong Jumbo Planblock

Der Planblock-Klassiker mit einer Steinhöhe von H=374 mm



Artikel	λ [W/(mK)]	Wanddicke [mm]	Druckfestigkeits-/ Rohdichteklasse	Abmessung L x B x H [mm]	Franko- preis [€/m³]	Dünnbett- mörtel- bedarf ca. [kg/m²]	Verfügbarkeit
---------	---------------	-------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---	---------------

## Ytong ThermStandard

Ytong PPE 2-0,35	0,09	150	2 – 0,35	599 x 150 x 374	410,80	8,8	Liefergebiet Nord
		175		599 x 175 x 374	410,80	8,5	Liefergebiet Nord

## Ytong ThermCombi

Ytong PPE 4-0,50	0,12	115	4 – 0,50	599 x 115 x 374	400,10	9,4	Liefergebiet Nord
		150		599 x 150 x 374	400,10	8,8	Liefergebiet Nord
		175		599 x 175 x 374	400,10	8,5	Liefergebiet Nord
Ytong PPE 4-0,55	0,14	115	4 – 0,55	599 x 115 x 374	400,10	9,4	Liefergebiet Nord

Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an. Es kann zu längeren Lieferzeiten kommen, wenn ein Produkt im angefragten Liefergebiet nicht verfügbar ist.

 Paletten- abnahme			<b>Gerne bieten wir Ihnen weiteres Zubehör zu diesem Produkt auf S. 20 – 23 an.</b> <b>Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf S. 55 – 59.</b>
<b>Ytong FIX N240</b> <b>15 kg = 16,50 €   1,10 €/kg</b> Seite 20	Auf Wunsch werden ca. 10% Eck- und Laibungssteine preisgleich mitgeliefert.	<b>Zeichenleistungen</b> (Verlegeplan und Stückliste) <b>3,46 €/m²</b>	
<b>Alle Preise verstehen sich zzgl. Dünnbettmörtel und pauschal 6,90 €/m³ Kranentladung.</b>			

# Ytong Jumbo im Doppelpack

Großformatiges Bauen mit Versetzhilfe: einfach und schnell



Artikel	$\lambda$ [W/(mK)]	Wand- dicke [mm]	Druckfestig- keits-/ Rohdichte- klasse	Abmessung L x B x H [mm]	Franko- preis [€/m³]	Dünnbett- mörtelbedarf ca. [kg/m²]	Verfügbarkeit (Mit * gekennzeichnete Ware bitte rechtzeitig anmelden!)
---------	-----------------------	------------------------	---	--------------------------------	----------------------------	--	---

## Ytong ThermSuper

U-Wert [W/(m²K)]: <b>0,16 – 0,21</b>	Ytong PPE 2-0,35	0,08	300	2 – 0,35	599 x 300 x 499	523,00	5,0	<input type="checkbox"/> *
			365		599 x 365 x 499	523,00		<input type="checkbox"/> *
			400		599 x 400 x 499	513,60		<input type="checkbox"/> *
			425		599 x 425 x 499	538,10		<input type="checkbox"/> *
			480		599 x 480 x 499	538,10		<input type="checkbox"/> *

## Ytong ThermStandard

U-Wert [W/(m²K)]: <b>0,18 – 0,28</b>	Ytong PPE 2-0,35	0,09	175	2 – 0,35	599 x 175 x 499	410,80	5,0	<input type="checkbox"/> *
			240		599 x 240 x 499	410,80		<input type="checkbox"/> *
			300		599 x 300 x 499	407,30		<input type="checkbox"/> *
			365		599 x 365 x 499	407,30		<input type="checkbox"/> *
			400		599 x 400 x 499	397,90		<input type="checkbox"/> *
425	599 x 425 x 499	422,30	<input type="checkbox"/> *					
480	599 x 480 x 499	422,30	<input type="checkbox"/> *					

## Ytong ThermCombi

U-Wert [W/(m²K)]: <b>0,24 – 0,36</b>	Ytong PPE 4-0,50	0,12	175	4 – 0,50	599 x 175 x 499	400,10	5,0	<input type="checkbox"/> *
			240		599 x 240 x 499	400,10		<input type="checkbox"/> *
			300		599 x 300 x 499	396,60		<input type="checkbox"/> *
			365		599 x 365 x 499	396,60		<input type="checkbox"/> *
			400		599 x 400 x 499	387,20		<input type="checkbox"/> *
425	599 x 425 x 499	411,70	<input type="checkbox"/> *					
480	599 x 480 x 499	411,70	<input type="checkbox"/> *					
U-Wert [W/(m²K)]: <b>0,35 – 0,47</b>	Ytong PPE 6-0,65	0,18	175	6 – 0,65	599 x 175 x 499	440,20	5,0	<input type="checkbox"/> *
			240		599 x 240 x 499	440,20		<input type="checkbox"/> *
			300		599 x 300 x 499	436,70		<input type="checkbox"/> *
			365		599 x 365 x 499	436,70		<input type="checkbox"/> *
			400		599 x 400 x 499	427,30		<input type="checkbox"/> *
425	599 x 425 x 499	451,80	<input type="checkbox"/> *					
480	599 x 480 x 499	451,80	<input type="checkbox"/> *					

Ggf. regionale Abweichungen zur Höhe 499 mm; entsprechende Auslieferung in 624 mm.

■ Verfügbar. □ Auf Anfrage. Nicht grundsätzlich auf Lager geführt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an.

Es kann zu längeren Lieferzeiten kommen, wenn ein Produkt im angefragten Liefergebiet nicht verfügbar ist.

\* Bitte setzen Sie sich mit Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter in Verbindung, um die Mengen rechtzeitig anzumelden.

 Paletten- abnahme	 Wir verweisen Sie gerne an die Hersteller passender Hebwerkzeuge.	 Zeichenleistungen (Verlegeplan und Stückliste) <b>3,46 €/m²</b>	Gerne bieten wir Ihnen weiteres Zubehör zu diesem Produkt auf S. 20 – 23 an. Unsere Planungs- und Logistik- leistungen finden Sie auf S. 55 – 59.
Ytong FIX N240 15 kg = 16,50 €   1,10 €/kg Seite 20	Alle Preise verstehen sich zzgl. Dünnbettmörtel und pauschal 6,90 €/m² Kranentladung.		

# Ytong Systemwandelement (SWE)

Einfach und modular

Verfügbare Lagerlängen und -höhen finden Sie in unserer Produktbroschüre



Artikel	$\lambda$ [W/(mK)]	Wand- dicke [mm]	Druckfestig- keits-/ Rohdichteklasse	Abmessung L x B x H [mm]	Franko- preis $\geq 25 \text{ m}^3$ [€/m <sup>3</sup> ]**	Dünnbett- mörtel- bedarf ca. [kg/m <sup>2</sup> ]	Verfügbarkeit
---------	-----------------------	------------------------	--	--------------------------------	--	--	---------------

## Ytong ThermSuper

U-Wert [W/(m <sup>2</sup> K)]: <b>0,21</b>	Ytong PPSW 2	0,08	365	AAC 2,0 – 350	298 – 598 x 365 x 800 – 2.900*	464,50	Objekt- bezogen	■
--	--------------	------	-----	---------------	--------------------------------	--------	--------------------	---

## Ytong ThermStandard

	Ytong PPSW 2	0,09	240	AAC 2,5 – 350	298 – 598 x 240 x 800 – 2.900*	422,20	Objekt- bezogen	■
U-Wert [W/(m <sup>2</sup> K)]: <b>0,23 – 0,28</b>	Ytong PPSW 2	0,09	300 365	AAC 2,5 – 350	298 – 598 x 300 x 800 – 2.900* 298 – 598 x 365 x 800 – 2.900*	422,20 422,20	Objekt- bezogen	■ ■

## Ytong ThermCombi

	Ytong PPSW 4	0,16	150 175 200 240	AAC 4,0 – 600	298 – 598 x 150 x 800 – 2.900* 298 – 598 x 175 x 800 – 2.900* 298 – 598 x 200 x 800 – 2.900* 298 – 598 x 240 x 800 – 2.900*	406,00 406,00 406,00 406,00	Objekt- bezogen	■ ■ ■ ■
U-Wert [W/(m <sup>2</sup> K)]: <b>0,40 – 0,47</b>	Ytong PPSW 4	0,16	300 365	AAC 4,0 – 600	298 – 598 x 300 x 800 – 2.900* 298 – 598 x 365 x 800 – 2.900*	406,00 406,00	Objekt- bezogen	■ ■

■ Verfügbar. □ Auf Anfrage. Nicht grundsätzlich auf Lager geführt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an.

\* Andere Höhen auf Anfrage, Schlankheiten aus statischen Gründen sind zu beachten.

\*\* Frankopreis 25 m<sup>3</sup> bis 150 km Entfernung. Ab 150 km Entfernung Frachtzone gem. Logistikleistungen S. 56-59.

<p><b>Ytong FIX P200</b> 25 kg = 30,00 €   1,20 €/kg Seite 20</p>	<p><b>Ytong Justier- und Wechselpföcher</b> 0,54 €/Stück Seite 23</p>	<p><b>Zeichenleistungen</b> (Verlegeplan und Stückliste) <b>3,35 €/m<sup>2</sup></b></p>	<p><b>Beratung</b> Gerne erstellen wir Ihnen ein objektbezogenes Angebot.</p>
<p><b>SWE-Sägeleistung</b></p> <p>Schnitt Kopf: <b>34,51 €/m</b>      Schnitt diagonal: <b>55,84 €/m</b> Schnitt längs: <b>34,51 €/m</b>      Schnitt Gehrung: <b>55,84 €/m</b></p> <p>Längsschnitte werden für alle vom Längenraster abweichenden Maße berechnet. Kopfschnitte werden bei allen Elementen berechnet, die nicht den Standardhöhen entsprechen.</p> <p>Standardhöhen PPSW 2 [mm]: 800/900/950/1.000/2.250/2.350/2.400/2.500/2.600/2.670/2.900</p> <p>Standardhöhen PPSW 4 [mm]: 800/900/950/1.000/2.250/2.350/2.400/2.500/2.600/2.670/2.900</p>		<p><b>Alle Preise verstehen sich zzgl. Dünnbettmörtel und pauschal 8,00 €/m<sup>3</sup> Kranentladung.</b></p> <p><b>Frachtzuschlag für Kleinmengen unter 25 m<sup>3</sup> auf Anfrage.</b></p> <p><b>Stücklistenbestellungen mit weniger als 5 Elementen auf Anfrage.</b></p> <p><b>Gerne bieten wir Ihnen weiteres Zubehör zu diesem Produkt auf S. 20 – 23 an.</b></p> <p><b>Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf S. 55 – 59.</b></p> <p><b>Zuschlag für überlange Platten &gt; 2,90 m 27,86 €/m<sup>2</sup></b></p>	

## Messergebnisse Aufstellen von Systemwandelementen

Schwierigkeitsgrad	Porenbetonmauerwerk		
	Wanddicke (cm)	Rohdichteklasse (kg/m <sup>3</sup> )	ARH-Richtzeiten* Aufstellen/Mauern (h/m <sup>2</sup> )
Systemwandelemente Länge 598 mm Wandhöhe 2.700 mm	15,0	600	0,12
	17,5	600	0,12
	20,0	600	0,12
	24,0	350/600	0,12
	30,0	350/600	0,12
	36,5	350/600	0,12



Institut für Zeitwirtschaft  
und Betriebsberatung Bau

\* ARH-Richtzeiten ohne bauseitigen Materialtransport

Quelle: Zeitstudienmessung,  
Institut für Zeitwirtschaft  
und Betriebsberatung Bau

# Ytong Trennwandelement (TWE)

Schnell und effektiv zur massiven Trennwand  
Höhenabstufungen: 20 mm



Artikel	$\lambda$ [W/(mK)]	Wanddicke [mm]	Druckfestigkeits-/ Rohdichteklasse	Abmessung L x B x H [mm]	Frankopreis $\geq 25 \text{ m}^3$ [€/m <sup>3</sup> ]	Dünnbettmörtelbedarf ca. [kg/m <sup>2</sup> ]	Verfügbarkeit
Ytong PPN 4	0,16	75 100	4 – 600	598 x 75 x 2.200 – 3.000 598 x 100 x 2.200 – 3.000	439,40 439,40	Objektbezogen	■ ■
Ytong PPN 5	0,21	100	5 – 750	498 x 100 x 2.200 – 3.000	450,00	Objektbezogen	■

Lieferung nur in vollen Paletten. Ggf. regionale Abweichungen zur Wanddicke 75 mm; entsprechende Auslieferung in 70 mm.

■ Verfügbar. □ Auf Anfrage. Nicht grundsätzlich auf Lager geführt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an. Es kann zu längeren Lieferzeiten kommen, wenn ein Produkt im angefragten Liefergebiet nicht verfügbar ist.

 <p><b>Ytong FIX P200</b> 25 kg = 30,00 €   1,20 €/kg Seite 20</p>	 <p><b>Ytong Justier- und Wechsellättchen</b> 0,54 €/Stück Seite 23</p>	 <p><b>Beratung</b> Gerne erstellen wir Ihnen ein objektbezogenes Angebot.</p>	<p><b>Frachtzuschlag für Kleinmengen unter 25 m<sup>3</sup> auf Anfrage.</b> Gerne bieten wir Ihnen weiteres Zubehör zu diesem Produkt auf S. 20 – 23 an. Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf S. 55 – 59.</p>
<p>Alle Preise verstehen sich zzgl. Dünnbettmörtel und pauschal 8,00 €/m<sup>3</sup> Kranentladung.</p>			

# Ytong Ausgleichstein

Höhenausgleich für alle Ytong Systeme



Artikel	$\lambda$ [W/(mK)]	Wanddicke [mm]	Druckfestigkeits-/ Rohdichteklasse	Abmessung L x B x H [mm]	Franko- preis [€/m]	Dünnbett- mörtelbedarf ca. [kg/m]	Verfügbarkeit
---------	-----------------------	-------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	---	---------------

## Ytong ThermSuper

Ytong PP 2-0,35	0,08	300	2-0,35	599 x 300 x 99/124	23,50/29,45	0,8	■
		365		599 x 365 x 99/124	28,60/35,80	0,9	■
		400		499 x 400 x 99/124	31,35/39,25	1,0	■
		425		499 x 425 x 99/124	33,30/41,70	1,1	■
		480		499 x 480 x 99/124	37,60/47,10	1,2	■

## Ytong ThermStandard

Ytong PP 2-0,35	0,09	175	2-0,35	599 x 175 x 99/124	13,70/17,20	0,4	□
		240		599 x 240 x 99/124	18,80/23,55	0,6	□
		300		599 x 300 x 99/124	23,50/29,45	0,8	■
		365		599 x 365 x 99/124	28,60/35,80	0,9	■
		400		499 x 400 x 99/124	31,35/39,25	1,0	□
		425		499 x 425 x 99/124	33,30/41,70	1,1	■
480	499 x 480 x 99/124	37,60/47,10	1,2	□			

## Ytong ThermCombi

Ytong PP 4-0,55	0,14	175	4-0,55	599 x 175 x 99/124	13,70/17,20	0,4	■
		240		599 x 240 x 99/124	18,80/23,55	0,6	■
		300		599 x 300 x 99/124	23,50/29,45	0,8	■
		365		599 x 365 x 99/124	28,60/35,80	0,9	■
		400		499 x 400 x 99/124	31,35/39,25	1,0	□
		425		499 x 425 x 99/124	33,30/41,70	1,1	■
480	499 x 480 x 99/124	37,60/47,10	1,2	□			
Ytong PP 6-0,65	0,18	175	6-0,65	599 x 175 x 99/124	13,70/17,20	0,4	□
		240		599 x 240 x 99/124	18,80/23,55	0,6	□
		300		599 x 300 x 99/124	23,50/29,45	0,8	□
		365		599 x 365 x 99/124	28,60/35,80	0,9	□
		400		499 x 400 x 99/124	31,35/39,25	1,0	□
		425		499 x 425 x 99/124	33,30/41,70	1,1	□
480	499 x 480 x 99/124	37,60/47,10	1,2	□			

■ Verfügbar. □ Auf Anfrage. Nicht grundsätzlich auf Lager geführt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an. Es kann zu längeren Lieferzeiten kommen, wenn ein Produkt im angefragten Liefergebiet nicht verfügbar ist.



Paletten-  
abnahme

**Ytong FIX N240**  
15 kg = 16,50 € | 1,10 €/kg  
Seite 20

**Alle Preise verstehen sich zzgl. Dünnbettmörtel und pauschal 6,90 €/m³ Kranentladung.**

**Gerne bieten wir Ihnen weiteres Zubehör zu diesem Produkt auf S. 20 – 23 an.**

**Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf S. 55 – 59.**

**Weitere Ausgleichsteine sind auf Anfrage erhältlich. Ggf. regionale Abweichungen zur Länge 599 mm und 499 mm; entsprechende Auslieferung in 499 mm oder 599 mm.**

# Ytong Schalungsstein

3 in 1! Verlorene Schalung – einheitlicher Putzgrund – Risssicherheit



Artikel	$\lambda$ [W/(mK)]	Wand- dicke [mm]	Druckfestig- keits-/ Rohdichte- klasse	Abmessung L x B x H [mm]	Lochdurch- messer [mm]	Franko- preis [€/m³]	Dünnbett- mörtelbedarf ca. [kg/m²]	Verfügbarkeit
Ytong PP 2-0,35	0,08	240	2-0,35	599 x 240 x 249	150	601,20	9,4	<input type="checkbox"/>
		300		599 x 300 x 249	200	601,20	9,6	<input type="checkbox"/>
		365		599 x 365 x 249	200	601,20	9,6	<input type="checkbox"/>
		400		499 x 400 x 249	200	601,20	9,8	<input type="checkbox"/>
		425		499 x 425 x 249	200	601,20	9,9	<input type="checkbox"/>
		480		499 x 480 x 249	200	601,20	10,1	<input type="checkbox"/>

■ Verfügbar. □ Auf Anfrage. Nicht grundsätzlich auf Lager geführt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an. Es kann zu längeren Lieferzeiten kommen, wenn ein Produkt im angefragten Liefergebiet nicht verfügbar ist.

 <p>Paletten- abnahme</p>	<p><b>Alle Preise verstehen sich zzgl. Dünnbettmörtel und pauschal 6,90 €/m³ Kranentladung.</b>  <b>Gerne bieten wir Ihnen weiteres Zubehör zu diesem Produkt auf S. 20 – 23 an.</b>  <b>Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf S. 55 – 59.</b></p>
<p><b>Ytong FIX N240</b>  <b>15 kg = 16,50 €   1,10 €/kg</b>          Seite 20</p>	<p><b>Ggf. regionale Abweichungen zur Länge 499 mm; entsprechende Auslieferung in 599 mm.</b></p>

# Ytong Flachsturz

Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda = 0,16 \text{ W/(mK)}$



Artikel	Sturzbreite [mm]	Max. lichte Weite [mm]	Abmessung L x B x H [mm]	Frankopreis als Beiladung [€/Stück]	Verfügbarkeit
Ytong PSF AAC 4,5-600	115	920	1.250 x 115 x 124	32,35	■
		1.120	1.500 x 115 x 124	38,80	■
		1.520	2.000 x 115 x 124	51,70	■
		2.020	2.500 x 115 x 124	64,65	■
		2.520	3.000 x 115 x 124	77,55	■
Ytong PSF AAC 4,5-600	150	920	1.250 x 150 x 124	42,15	■
		1.120	1.500 x 150 x 124	50,60	■
		1.520	2.000 x 150 x 124	67,45	■
		2.020	2.500 x 150 x 124	84,30	■
		2.520	3.000 x 150 x 124	101,15	■
Ytong PSF AAC 4,5-600	175	920	1.250 x 175 x 124	49,20	■
		1.120	1.500 x 175 x 124	59,00	■
		1.520	2.000 x 175 x 124	78,70	■
		2.020	2.500 x 175 x 124	98,35	■
		2.520	3.000 x 175 x 124	118,00	■
Ytong PSF AAC 4,5-600	200	920	1.250 x 200 x 124	56,20	■
		1.120	1.500 x 200 x 124	67,45	■
		1.520	2.000 x 200 x 124	89,95	■
		2.020	2.500 x 200 x 124	112,40	■
		2.520	3.000 x 200 x 124	134,90	■
Ytong PSF AAC 4,5-600	240	920	1.250 x 240 x 124	67,45	■
		1.120	1.500 x 240 x 124	80,95	■
		1.520	2.000 x 240 x 124	107,90	■
		2.020	2.500 x 240 x 124	134,90	■
		2.520	3.000 x 240 x 124	161,85	■

■ Verfügbar. □ Auf Anfrage. Nicht grundsätzlich auf Lager geführt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an. Es kann zu längeren Lieferzeiten kommen, wenn ein Produkt im angefragten Liefergebiet nicht verfügbar ist.

**Alle Preise verstehen sich zzgl. Dünnbettmörtel und pauschal 6,90 €/m³ Kranentladung. Das Bemessungsprogramm nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-1051 finden Sie im Downloadbereich unter [www.ytong-silka.de](http://www.ytong-silka.de). Gerne bieten wir Ihnen weiteres Zubehör zu diesem Produkt auf S. 20 – 23 an. Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf S. 55 – 59.**

# Ytong Sturz, nicht tragend

Mindestauflagerlänge = 115 mm pro Seite



Artikel	Sturzbreite [mm]	Max. lichte Weite [mm]	Abmessung L x B x H [mm]	Frankopreis als Beiladung [€/Stück]	Verfügbarkeit
Ytong PSN1	75	1.020	1.250 x 75 x 249	41,15	■
Ytong PSN2	100	1.020	1.250 x 100 x 249	54,85	■
Ytong PSN3	115	1.020	1.250 x 115 x 249	63,10	■

■ Verfügbar. □ Auf Anfrage. Nicht grundsätzlich auf Lager geführt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an. Es kann zu längeren Lieferzeiten kommen, wenn ein Produkt im angefragten Liefergebiet nicht verfügbar ist.

**Alle Preise verstehen sich zzgl. Dünnbettmörtel und pauschal 6,90 €/m³ Kranentladung. Gerne bieten wir Ihnen weiteres Zubehör zu diesem Produkt auf S. 20 – 23 an. Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf S. 55 – 59.**

# Ytong Sturz, tragend

3 in 1! Reduzierte Wärmebrücken – einheitlicher Putzgrund – Rissicherheit



Artikel	Sturzbreite [mm]	Max. lichte Weite [mm]	Abmessung L x B x H [mm]	Frankopreis als Beiladung [€/Stück]	Verfügbarkeit
Ytong PST AAC 4,5-600	175	900	1.300 x 175 x 249	99,85	■
		1.100	1.500 x 175 x 249	115,20	■
		1.350	1.750 x 175 x 249	134,40	■
		1.500	2.000 x 175 x 249	153,55	■
Ytong PST AAC 4,5-600	200	900	1.300 x 200 x 249	114,10	■
		1.100	1.500 x 200 x 249	131,65	■
		1.350	1.750 x 200 x 249	153,55	■
		1.500	2.000 x 200 x 249	175,50	■
Ytong PST AAC 4,5-600	240	900	1.300 x 240 x 249	136,90	■
		1.100	1.500 x 240 x 249	157,95	■
		1.350	1.750 x 240 x 249	184,30	■
		1.500	2.000 x 240 x 249	210,60	■
		1.750	2.250 x 240 x 249	236,95	■
Ytong PST AAC 4,5-600	300	900	1.300 x 300 x 249	171,15	■
		1.100	1.500 x 300 x 249	197,45	■
		1.350	1.750 x 300 x 249	230,35	■
		1.500	2.000 x 300 x 249	263,25	■
Ytong PST AAC 4,5-600	365	900	1.300 x 365 x 249	208,20	■
		1.100	1.500 x 365 x 249	240,20	■
		1.350	1.750 x 365 x 249	280,25	■
		1.500	2.000 x 365 x 249	320,30	■
		1.750	2.250 x 365 x 249	360,30	■

■ Verfügbar. □ Auf Anfrage. Nicht grundsätzlich auf Lager geführt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an. Es kann zu längeren Lieferzeiten kommen, wenn ein Produkt im angefragten Liefergebiet nicht verfügbar ist.

**Alle Preise verstehen sich zzgl. Dünnbettmörtel und pauschal 6,90 €/m³ Kranentladung. Die entsprechenden Tragfähigkeitstabellen finden Sie im Downloadbereich unter [www.ytong-silka.de](http://www.ytong-silka.de). Weiteres Zubehör zu diesem Produkt finden Sie auf S. 20 – 23. Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf S. 55 – 59.**

# Ytong U-Stein

Für Ausführungen ohne Schalungsarbeiten



Artikel	Abmessung L x B x H [mm]	Frankopreis als Beiladung [€/m]	Dünnbett- mörtelbedarf ca. [kg/m]	Verfügbarkeit
Ytong U-Stein 175	599 x 175 x 249	43,65	0,4	<input type="checkbox"/>
Ytong U-Stein 200	599 x 200 x 249	49,85	0,5	<input checked="" type="checkbox"/>
Ytong U-Stein 240	599 x 240 x 249	59,85	0,6	<input checked="" type="checkbox"/>
Ytong U-Stein 300	599 x 300 x 249	67,70	0,8	<input type="checkbox"/>
Ytong U-Stein 365	599 x 365 x 249	82,40	0,9	<input checked="" type="checkbox"/>
Ytong U-Stein 400	499 x 400 x 249	90,30	1,0	<input checked="" type="checkbox"/>
Ytong U-Stein 425	499 x 425 x 249	95,95	1,1	<input checked="" type="checkbox"/>
Ytong U-Stein 480	499 x 480 x 249	108,35	1,2	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Verfügbar. □ Auf Anfrage. Nicht grundsätzlich auf Lager geführt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an. Es kann zu längeren Lieferzeiten kommen, wenn ein Produkt im angefragten Liefergebiet nicht verfügbar ist.



Paletten-  
abnahme

**Ytong FIX N240**  
15 kg = 16,50 € | 1,10 €/kg  
Seite 20

**Alle Preise verstehen sich zzgl. Dünnbettmörtel und pauschal 6,90 €/m³ Kranentladung.**  
**Gerne bieten wir Ihnen weiteres Zubehör zu diesem Produkt auf S. 20 – 23 an.**  
**Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf S. 55 – 59.**

# Ytong U-Schale

Längenabstufungen 500 mm



Artikel	Abmessung L x B x H [mm]	Frankopreis als Beiladung [€/m]	Dünnbett- mörtelbedarf ca. [kg/m]	Verfügbarkeit
Ytong U-Schale 175	2.500 – 6.000 x 175 x 249	107,10	0,4	<input type="checkbox"/>
Ytong U-Schale 200	2.500 – 6.000 x 200 x 249	115,40	0,5	<input type="checkbox"/>
Ytong U-Schale 240	2.500 – 6.000 x 240 x 249	128,50	0,6	<input type="checkbox"/>
Ytong U-Schale 300	2.500 – 6.000 x 300 x 249	137,90	0,8	<input type="checkbox"/>
Ytong U-Schale 365	2.500 – 6.000 x 365 x 249	146,60	0,9	<input type="checkbox"/>

■ Verfügbar. □ Auf Anfrage. Nicht grundsätzlich auf Lager geführt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an. Es kann zu längeren Lieferzeiten kommen, wenn ein Produkt im angefragten Liefergebiet nicht verfügbar ist.



Paletten-  
abnahme

**Ytong FIX N240**  
15 kg = 16,50 € | 1,10 €/kg  
Seite 20

**Alle Preise verstehen sich zzgl. Dünnbettmörtel und pauschal 6,90 €/m³ Kranentladung.**  
**Gerne bieten wir Ihnen weiteres Zubehör zu diesem Produkt auf S. 20 – 23 an.**  
**Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf S. 55 – 59.**

# Ytong Deckenrandlösung

4 in 1! Vermeidung von Wärmebrücken – einheitlicher Putzgrund –  
verlorene Schalung – Rissicherheit



Artikel	R-Wert [m²K/W]	Breite + Kaschierung [mm]	Druckfestigkeits-/ Rohdichteklasse	Abmessung L x B x H [mm]	Franko- preis als Beiladung [€/m]	Dünnbett- mörtel- bedarf ca. [kg/m]	Verfügbarkeit
Ytong Deckenabstellstein*	1,93	75 + 50	4 – 0,55	599 x 125 x 160	18,20	0,3	<input type="checkbox"/>
				599 x 125 x 180	20,45		<input checked="" type="checkbox"/>
				599 x 125 x 200	22,70		<input checked="" type="checkbox"/>
				599 x 125 x 220	24,95		<input checked="" type="checkbox"/>
				599 x 125 x 240	27,25		<input checked="" type="checkbox"/>
				599 x 125 x 250	28,35		<input type="checkbox"/>
Ytong Deckenabstellstein	2,25	115 + 50	4 – 0,55	599 x 165 x 160	24,00	0,3	<input type="checkbox"/>
				599 x 165 x 180	27,00		<input checked="" type="checkbox"/>
				599 x 165 x 200	29,95		<input checked="" type="checkbox"/>
				599 x 165 x 220	32,95		<input checked="" type="checkbox"/>
				599 x 165 x 240	35,95		<input checked="" type="checkbox"/>
				599 x 165 x 250	37,40		<input type="checkbox"/>
Ytong Deckenabstellsturz	2,15	115 + 50	4,5 – 600	2.985 x 165 x 200	57,95	0,3	<input type="checkbox"/>
				2.985 x 165 x 220	63,70		<input type="checkbox"/>
				2.985 x 165 x 240	69,50		<input type="checkbox"/>
Ytong Deckenabstellsturz	1,90	75 + 50	4,5 – 600	2.985 x 125 x 200	43,90	0,3	<input type="checkbox"/>
				2.985 x 125 x 220	48,30		<input type="checkbox"/>
				2.985 x 125 x 240	52,65		<input type="checkbox"/>

■ Verfügbar. □ Auf Anfrage. Nicht grundsätzlich auf Lager geführt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an.  
Es kann zu längeren Lieferzeiten kommen, wenn ein Produkt im angefragten Liefergebiet nicht verfügbar ist.  
\* Auftragsbezogen; bauseitige Sicherung erforderlich



Paletten-  
abnahme

**Ytong FIX N240**  
15 kg = 16,50 € | 1,10 €/kg  
Seite 20

**Alle Preise verstehen sich zzgl. Dünnbettmörtel und pauschal 6,90 €/m³ Kranentladung.**

**Gerne bieten wir Ihnen weiteres Zubehör zu diesem Produkt auf S. 20 – 23 an.**

**Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf S. 55 – 59.**

# Ytong Dach- und Deckenelemente

Optimaler sommerlicher und winterlicher Wärmeschutz



Artikel	λ [W/(mK)]	Plattendicke [mm]	Druckfestigkeits-/ Rohdichteklasse	Abmessung L x B x H* [mm]	Franko- preis als Beiladung [€/m²]**	Verfügbarkeit	
Ytong RF-1, AAC 4,5 – 550	0,14	150	AAC 4,5 – 550	2.250 – 4.500 x 625 x 150	92,90	<input checked="" type="checkbox"/>	
		200			2.250 – 6.000 x 625 x 200	112,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Ytong RF-1, AAC 4,5 – 550		240	AAC 4,5 – 550	2.250 – 6.000 x 625 x 240	126,70	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ytong RF-2, AAC 4,5 – 550		250			2.250 – 6.000 x 625 x 250	130,80	<input checked="" type="checkbox"/>
		300			2.250 – 6.000 x 625 x 300	157,30	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Verfügbar. □ Auf Anfrage. Nicht grundsätzlich auf Lager geführt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an.

\* Sonderbreiten s. Serviceleistungen


\*\* Frankopreis 25 m² bis 150 km Entfernung. Ab 150 km Entfernung Frachtzone gem. Logistikleistungen S. 56-59.

Serviceleistungen	Preiseinheit	Preis
-------------------	--------------	-------

### RF-1/2 Ingenieur- und Zeichenleistungen

Technische Bearbeitung Decken und Dächer $\leq 15^\circ$ Dachneigung	Pro m <sup>2</sup>	5,18 €/m <sup>2</sup> , mindestens jedoch 414,40 €
Technische Bearbeitung Schrägdächer $> 15^\circ$ Dachneigung oder An-/Umbauten und Aufstockungen	Pro m <sup>2</sup>	6,80 €/m <sup>2</sup> , mindestens jedoch 544,00 €
Zeichenleistungen für Sonderdachformen (z. B. Tonnen- und Zeltdächer)	Nach Aufwand	Auf Anfrage
Vorbereiten und Versand der prüffähigen Statik für Prüffingenieur	Pro Vorgang	56,16 €
Vorbereiten und Versand der prüffähigen Plattenstatik	Pro Vorgang	56,16 €
Prüffähiger Scheibennachweis bis 150 m <sup>2</sup>	Pro Nachweis	837,00 €
Prüffähiger Scheibennachweis größer 150 m <sup>2</sup>	Pro Nachweis	Auf Anfrage
Prüffähiger Nachweis Trägerrost/H-Rahmen für bis zu 2 Plattenbreiten	Pro Nachweis	286,20 €
Prüffähiger Nachweis Trägerrost/H-Rahmen größer 2 Plattenbreiten	Pro Nachweis	Auf Anfrage
Prüffähiger Nachweis Stahlwechsel/Hängewechsel für bis zu 2 Plattenbreiten	Pro Nachweis	172,80 €
Prüffähiger Nachweis Stahlwechsel/Hängewechsel größer 2 Plattenbreiten	Pro Nachweis	Auf Anfrage
Druck und Versand Verlegeplan DIN A1 (dreifache Ausfertigung)	Pro Vorgang	56,16 €
Planänderungen	Pro Vorgang	170,10 €
Planänderungen nach Freigabe	Pro Vorgang	340,20 €

### RF-1/2 Nachbearbeitung

Sonderbreiten (alle Breiten außer 62,5 cm)		Pro m <sup>2</sup>	30,13 €
Schnitt längs		Pro lfdm.	34,13 €
Schnitt Kopf*		Pro lfdm.	56,81 €
Schnitt diagonal		Pro lfdm.	56,81 €
Schnitt Gehrung		Pro lfdm.	56,81 €
Aussparung Ecke		Pro Stück	77,76 €
Aussparung Feld		Pro Stück	116,48 €
Ausnehmung Kopf		Pro lfdm.	61,83 €
Ausnehmung Längsnut		Pro lfdm.	61,83 €
Ausnehmung diagonal		Pro lfdm.	65,99 €

\* Bewehrungsführung maßgeblich

Serviceleistungen	Preiseinheit	Preis
<b>RF-1/2 Sonderzuschläge</b>		
Zuschlag für Kragplatten*	Pro m <sup>2</sup>	21,19 €
Zuschlag für überlange Platten größer als 608 cm*	Pro m <sup>2</sup>	28,34 €
Zuschlag Feuerwiderstand REI90	Pro m <sup>2</sup>	7,02 €
Zuschlag Feuerwiderstand REI120	Pro m <sup>2</sup>	8,81 €

**Stahlbauteile**

Hängewechsel		Auf Anfrage
H-Rahmen		Auf Anfrage

\* Für gesamte Plattengröße

 <p><b>Ytong FIX P200</b> 25 kg = 30,00 €   1,20 €/kg Seite 20</p>	 <p><b>Frachtzuschlag für Kleinmengen unter 40 m<sup>2</sup> auf Anfrage</b></p>	 <p><b>Beratung</b> Gerne erstellen wir Ihnen ein objektbezogenes Angebot.</p>	 <p><b>Kranleistung auf Anfrage</b></p>
---	---	---	--

**Alle Preise verstehen sich zzgl. Dünnbettmörtel und pauschal 8,00 €/m<sup>3</sup> Kranentladung.**  
 Gerne bieten wir Ihnen weiteres Zubehör zu diesem Produkt auf S. 20 – 23 an.  
 Sonstige Ingenieurleistungen wie z. B. Explosionsdruckberechnungen auf Anfrage.  
 Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf S. 55 – 59.  
 Stücklistenbestellungen mit weniger als 5 Elementen auf Anfrage.  
 Im Materialpreis enthalten: Stücklistenbestellungen ohne Verlegeplan inklusive.

# Ytong Zubehör

## Ytong Mörtel und Putze

Extra entwickelt und abgestimmt auf unsere Ytong Produkte

Artikel	Lieferform	Frankopreis	
 Ytong FIX N240 Dünnbettmörtel	15 kg/Sack Palettenabnahme Einzelabnahme	16,50 €/Sack 21,75 €/Sack	1,10 €/kg 1,45 €/kg
 Ytong FIX P200 Dünnbettmörtel für SWE und TWE	25 kg/Sack	30,00 €/Sack	1,20 €/kg
 Ytong Füllmörtel	12,5 kg/Sack	17,75 €/Sack	1,42 €/kg
 Ytong Armierungsmörtel/ Multipor Leichtmörtel als Außenputz für den Ytong Planblock mit $\lambda = 0,07$ und $0,08$ [W/(mK)]	20 kg/Sack	38,80 €/Sack	1,94 €/kg

## Ölbinder

Absolyt (Grobkorn) und Alyt (Feinkorn) sind mineralische Absorptionsgranulate auf Basis von Calciumsilikathydraten. Unsere Ölbindemittel binden u. a. Öle, Kraftstoffe, Lösemittel, Laugen, Amine, Alkohole, Lacke und Farben. Entsprechend dem Prüfzeugnis nach DWA A716-9, -1 als R-Ölbindemittel zur Anwendung auf Verkehrsflächen zugelassen.


Art-Nr.	Artikel	Qualität	Füllmenge [l]	Palettierung	Gewicht Leerpalette [kg]	Gewicht je Sack max. [kg]	Gewicht je Palette max. [kg]	Frankopreis ab Werk
10017097	 Absolyt	grob	40	21 x 40 l	25	20	445,0	28,00 €
10006087	 Alyt 10 kg	fein	18	42 x 18 l	25	9,9	440,8	18,00 €
10016546	 Alyt 40 l	fein	40	21 x 40 l	25	22	487,0	28,00 €

# Ytong Werkzeuge

Zur leichten und sicheren Verarbeitung

Werkzeuge und Zubehör jetzt unter: [www.ytong-werkzeugshop.de](http://www.ytong-werkzeugshop.de)



Artikel	Lieferform	Frankopreis
 Ytong Eimer	1 Stück	5,30 €/Stück
 Ytong Plankelle	Breite in 100, 115 und 150 mm 1 Stück Breite in 175, 200, 240, 300, 365, 425 und 480 mm 1 Stück	22,60 €/Stück 33,80 €/Stück
 Ytong Mörtelschlitten PB	Breite in 115–365 mm 1 Stück	141,20 €/Stück
 Ytong Gummihammer	1 Stück	16,30 €/Stück
 Ytong Dünnbettmörtelquirl	Bohrmaschinenaufnahme M-14-Aufnahme 1 Stück 1 Stück	27,00 €/Stück 39,90 €/Stück
 Ytong Schleifbrett	1 Stück	27,95 €/Stück
 Ytong Hobel	1 Stück	35,30 €/Stück
 Ytong Sägewinkel	1 Stück	37,70 €/Stück
 Ytong Säge	Halb Widia Voll Widia 1 Stück 1 Stück	70,40 €/Stück 101,40 €/Stück
 Ytong Schlitzkratzer	1 Stück	29,50 €/Stück
 Ytong Bohrer	Ø 20 mm, L= 300 mm 1 Stück Ø 30 mm, L= 300 mm 1 Stück Ø 50 mm, L= 300 mm 1 Stück	15,00 €/Stück 18,80 €/Stück 21,80 €/Stück
 Ytong Dosenbohrer	Ø 62 mm, L= 150 mm 1 Stück Ø 85 mm, L= 150 mm 1 Stück	21,80 €/Stück 24,50 €/Stück


# Ytong Zubehör

Artikel	Lieferform	Frankopreis
 <p>Ytong Einschlagwerkzeuge für Dübellöcher</p> <p>Als Setpreis erhältlich mit den Durchmessern Ø 6,0 mm, Ø 8,0 mm und Ø 10,0 mm</p>	1 Set	32,00 €/Set
 <p>Ytong Ringkupplung 1,25 t mit Schlaufe</p> <p>Zum Transport von Systemwandelementen oder Dachplatten</p>	1 Stück	282,20 €/Stück
 <p>Ytong Bandsäge MBS 650 Ersatzsägeband für Bandsäge 650</p>	1 Stück 1 Stück	6.724,20 €/Stück 485,10 €/Stück
 <p>Ytong Big Bag</p> <p>Inkl. Verschlussband und Rückgabeschein (Rücknahmebedingungen siehe <a href="http://www.xella.de/kreislaufwirtschaft">www.xella.de/kreislaufwirtschaft</a>)</p>	1 Stück	63,00 €/Big Bag
 <p>Ytong Steinheber</p> <p>Versetzhilfe zum Verarbeiten der Ytong Planblöcke Compact (Verstellbereich 300 – 500 mm, Tragfähigkeit: max. 40 kg)</p>	1 Stück	38,30 €/Stück

# Ytong Gewebe

Werkzeuge und Zubehör jetzt unter: [www.ytong-werkzeugshop.de](http://www.ytong-werkzeugshop.de)



Artikel	Lieferform	Frankopreis
 <p>Ytong Armyt Glasfasergewebe zum Einlegen in die Lagerfuge 50 m/Rolle</p>	Breite 100 mm 230 mm	Auf Anfrage Auf Anfrage
 <p>Ytong Armierungsgewebe zum Einbetten in den Ytong Armierungsmörtel 4 x 4 mm Rollenbreite: 1 m Verbrauch: 1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> Wandfläche</p>	25 m <sup>2</sup> /Rolle 4 kg/Rolle	57,00 €/Rolle
	50 m <sup>2</sup> /Rolle 8 kg/Rolle	106,50 €/Rolle
		2,28 €/m <sup>2</sup> 2,13 €/m <sup>2</sup>

# Ytong Befestigungstechnik

Einfach und sicher!

Werkzeuge und Zubehör jetzt unter: [www.ytong-werkzeugshop.de](http://www.ytong-werkzeugshop.de)




Artikel			Lieferform	Frankopreis	
	Ytong Vierkantnagel	Durchmesser/Länge: 4/ 70 mm 4/100 mm 4/120 mm 4/180 mm	250 St./Paket 200 St./Paket 200 St./Paket 200 St./Paket	35,00 €/Paket 48,00 €/Paket 86,00 €/Paket 132,00 €/Paket	0,14 €/Stück 0,24 €/Stück 0,43 €/Stück 0,66 €/Stück
	Ytong Mauerverbinder		250 St./Paket	217,50 €/Paket	0,87 €/Stück
	Ytong Luftschichtanker	L = 250 mm, für Schalenabstand bis 100 mm L = 280 mm, für Schalenabstand bis 130 mm L = 300 mm, für Schalenabstand bis 150 mm	250 St./Paket 250 St./Paket 250 St./Paket	180,00 €/Paket 187,50 €/Paket 202,50 €/Paket	0,72 €/Stück 0,75 €/Stück 0,81 €/Stück
	Ytong Kombiclip für Luftschichtanker		250 St./Paket	17,50 €/Paket	0,07 €/Stück
	Ytong Einschlag-Mauerverbinder		50 St./Paket	217,50 €/Paket	4,35 €/Stück
	Ytong Justier- und Wechselplättchen		250 St./Paket	135,00 €/Paket	0,54 €/Stück
	Ytong Federanker		50 St./Paket 100 St./Paket	40,00 €/Paket 80,00 €/Paket	0,80 €/Stück 0,80 €/Stück

# Ytong Stein- und Mörtelbedarf

## Bedarfwerte je m<sup>3</sup> Mauerwerk

Alles auf einen Blick!



**Mit Stoßfugenvermörtelung** (Ytong Dünnbettmörtel=DBM)

Wanddicke [mm]		50		75		100	
Höhe [mm]	Länge [mm]	Steine [Stück/m <sup>3</sup> ]	DBM ca. [kg/m <sup>3</sup> ]	Steine [Stück/m <sup>3</sup> ]	DBM ca. [kg/m <sup>3</sup> ]	Steine [Stück/m <sup>3</sup> ]	DBM ca. [kg/m <sup>3</sup> ]
249	599	133,3	15,4	88,9	15,4	66,7	15,4
	624	128,0	15,4	85,3	15,4	64,0	15,4

**Ohne Stoßfugenvermörtelung** (Ytong Dünnbettmörtel=DBM)

Wanddicke [mm]		115		150		175		200		240	
Höhe [mm]	Länge [mm]	Steine [Stück/m <sup>3</sup> ]	DBM ca. [kg/m <sup>3</sup> ]	Steine [Stück/m <sup>3</sup> ]	DBM ca. [kg/m <sup>3</sup> ]	Steine [Stück/m <sup>3</sup> ]	DBM ca. [kg/m <sup>3</sup> ]	Steine [Stück/m <sup>3</sup> ]	DBM ca. [kg/m <sup>3</sup> ]	Steine [Stück/m <sup>3</sup> ]	DBM ca. [kg/m <sup>3</sup> ]
249	499	-	-	-	-	-	-	-	-	33,3	12,4
	599	58,0	14,0	44,4	13,2	38,1	12,7	33,3	12,4	27,8	12,0
	624	55,7	14,0	42,7	13,1	36,6	12,7	32,0	12,3	26,7	12,0
374	599	38,6	9,4	29,6	8,8	25,4	8,5	-	-	-	-
	624	37,1	9,3	28,4	8,7	24,4	8,4	-	-	-	-
499	499	-	-	-	-	22,9	5,0	-	-	16,7	5,0
	599	-	-	-	-	19,0	5,0	-	-	13,9	5,0
624	249	-	-	-	-	36,6	4,3	-	-	26,7	4,3
	374	-	-	-	-	24,4	4,3	-	-	17,8	4,3
	599	-	-	-	-	15,2	4,3	-	-	11,1	4,3
	624	-	-	-	-	14,6	4,3	-	-	10,7	4,3


Wanddicke [mm]		300		365		400		425		480		500	
Höhe [mm]	Länge [mm]	Steine [St./m <sup>3</sup> ]	DBM ca. [kg/m <sup>3</sup> ]	Steine [St./m <sup>3</sup> ]	DBM ca. [kg/m <sup>3</sup> ]	Steine [St./m <sup>3</sup> ]	DBM ca. [kg/m <sup>3</sup> ]	Steine [St./m <sup>3</sup> ]	DBM ca. [kg/m <sup>3</sup> ]	Steine [St./m <sup>3</sup> ]	DBM ca. [kg/m <sup>3</sup> ]	Steine [St./m <sup>3</sup> ]	DBM ca. [kg/m <sup>3</sup> ]
249	499	26,7	12,0	21,9	11,6	20,0	11,4	18,8	11,4	16,7	12,4	-	-
	599	22,3	11,6	18,4	11,3	16,8	11,2	15,8	11,1	14,0	11,0	-	-
	624	21,3	11,5	17,5	11,3	-	-	-	-	-	-	-	-
374	599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
499	499	13,3	5,0	11,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	599	11,1	5,0	9,1	5,0	-	-	-	-	6,9	5,0	6,7	5,0
624	249	21,3	4,3	17,5	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-
	374	14,2	4,3	11,7	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-
	599	8,9	4,3	7,3	4,3	6,7	4,3	6,3	4,3	5,6	4,3	5,3	4,3
	624	8,5	4,3	7,0	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-

**Die angegebenen Mörtelbedarfswerte sind durchschnittliche Verbrauchswerte üblicher Baustellen bei Auftrag mit einer Plankelle bzw. einem Dünnbettmörtelschlitten. Je nach Baustelle sind Mörtelverluste bzw. erhöhter Mörtelbedarf einzuplanen, z. B. für:**

- Vermörteln von Anschlussfugen bei Anwendung der Stumpfstoßtechnik
- Planmäßiges Vermörteln der Stoßfugen [zur Herstellung der Druckzone in der Übermauerung von Stürzen etc.]
- Verschließen von unvermörtelten Stoßfugen > 5 mm

# Bedarfwerte je m<sup>2</sup> Mauerwerk

Alles auf einen Blick!



## Mit Stoßfugenvermörtelung (Ytong Dünnbettmörtel=DBM)

Wanddicke [mm]		50		75		100	
Höhe [mm]	Länge [mm]	Steine [Stück/m <sup>2</sup> ]	DBM ca. [kg/m <sup>2</sup> ]	Steine [Stück/m <sup>2</sup> ]	DBM ca. [kg/m <sup>2</sup> ]	Steine [Stück/m <sup>2</sup> ]	DBM ca. [kg/m <sup>2</sup> ]
249	599	6,7	0,8	6,7	1,2	6,7	1,5
	624	6,4	0,8	6,4	1,2	6,4	1,5

## Ohne Stoßfugenvermörtelung (Ytong Dünnbettmörtel=DBM)

Wanddicke [mm]		115		150		175		200		240	
Höhe [mm]	Länge [mm]	Steine [Stück/m <sup>2</sup> ]	DBM ca. [kg/m <sup>2</sup> ]	Steine [Stück/m <sup>2</sup> ]	DBM ca. [kg/m <sup>2</sup> ]	Steine [Stück/m <sup>2</sup> ]	DBM ca. [kg/m <sup>2</sup> ]	Steine [Stück/m <sup>2</sup> ]	DBM ca. [kg/m <sup>2</sup> ]	Steine [Stück/m <sup>2</sup> ]	DBM ca. [kg/m <sup>2</sup> ]
249	499	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	3,0
	599	6,7	1,6	6,7	2,0	6,7	2,2	6,7	2,5	6,7	2,9
	624	6,4	1,6	6,4	2,0	6,4	2,2	6,4	2,5	6,4	2,9
374	599	4,4	1,1	4,4	1,3	4,4	1,5	-	-	-	-
	624	4,3	1,1	4,3	1,3	4,3	1,5	-	-	-	-
499	499	-	-	-	-	4,0	0,9	-	-	4,0	1,2
	599	-	-	-	-	3,3	0,9	-	-	3,3	1,2
624	249	-	-	-	-	6,4	0,75	-	-	6,4	1,0
	374	-	-	-	-	4,3	0,75	-	-	4,3	1,0
	599	-	-	-	-	2,7	0,75	-	-	2,7	1,0
	624	-	-	-	-	2,6	0,75	-	-	2,6	1,0

Wanddicke [mm]		300		365		400		425		480		500	
Höhe [mm]	Länge [mm]	Steine [St./m <sup>2</sup> ]	DBM ca. [kg/m <sup>2</sup> ]	Steine [St./m <sup>2</sup> ]	DBM ca. [kg/m <sup>2</sup> ]	Steine [St./m <sup>2</sup> ]	DBM ca. [kg/m <sup>2</sup> ]	Steine [St./m <sup>2</sup> ]	DBM ca. [kg/m <sup>2</sup> ]	Steine [St./m <sup>2</sup> ]	DBM ca. [kg/m <sup>2</sup> ]	Steine [St./m <sup>2</sup> ]	DBM ca. [kg/m <sup>2</sup> ]
249	499	8,0	3,6	8,0	4,2	8,0	4,6	8,0	4,8	8,0	6,0	-	-
	599	6,7	3,5	6,7	4,1	6,7	4,5	6,7	4,7	6,7	5,3	-	-
	624	6,4	3,5	6,4	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-
374	599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
499	499	4,0	1,5	4,0	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-
	599	3,3	1,5	3,3	1,8	-	-	-	-	3,3	2,4	3,3	2,5
624	249	6,4	1,3	6,4	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-
	374	4,3	1,3	4,3	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-
	599	2,7	1,3	2,7	1,6	2,7	1,8	2,7	1,9	2,7	2,1	2,7	2,2
	624	2,6	1,3	2,6	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-

**Die angegebenen Mörtelbedarfswerte sind durchschnittliche Verbrauchswerte üblicher Baustellen bei Auftrag mit einer Plankelle bzw. einem Dünnbettmörtelschlitten. Je nach Baustelle sind Mörtelverluste bzw. erhöhter Mörtelbedarf einzuplanen, z. B. für:**

- Vermörteln von Anschlussfugen bei Anwendung der Stumpfstoßtechnik
- Planmäßiges Vermörteln der Stoßfugen [zur Herstellung der Druckzone in der Übermauerung von Stürzen etc.]
- Verschließen von unvermörtelten Stoßfugen > 5 mm

# Übersicht technische Daten

## Ytong

Artikel	Festigkeits- klasse	Rohdichte- klasse	$\lambda$ [W/(mK)]	Geregelt durch	Abmessung LxBxH [mm]	Verpackungs- inhalt [Stück]	Rechenwert der Eigenlast [kN/m³]
Ytong PP 2-0,30	2	0,30	0,07	Z-17.1-1193 DIN EN 771-4	599x365x249 499x425x249 499x480x249	24 18 18	4,0
Ytong PP 2-0,35	2	0,35	0,08	DIN EN 771-4 DIN 20000-404	599x300x249 599x365x249 499x400x249 499x425x249 499x480x249	30 24 18 18	4,5
Ytong PP 2-0,35	2	0,35	0,09	DIN EN 771-4 DIN 20000-404	599x175x249 599x240x249 599x300x249 599x365x249 499x400x249 499x425x249 499x480x249	48 36 30 24 18 18	4,5
Ytong PP 2-0,40	2	0,40	0,10	DIN EN 771-4 DIN 20000-404	599x240x249 599x300x249 499x365x249	36 30 24	5,0
Ytong PP 4-0,50	4	0,50	0,10	DIN EN 771-4 DIN 20000-404	399x365x249 399x400x249 399x425x249	36 27 27	6,0
Ytong PP 4-0,50	4	0,50	0,12	DIN EN 771-4 DIN 20000-404	599x175x249 599x200x249 599x240x249 499x300x249 499x365x249 499x425x249 499x480x249	48 42 36 30 24 18 18	6,0
Ytong PP 4-0,55	4	0,55	0,14	DIN EN 771-4 DIN 20000-404	599x115x249 599x150x249 599x200x249 499x240x249	78 36 60 36	6,5
Ytong PP 4-0,55 glatt	4	0,55	0,14	DIN EN 771-4 DIN 20000-404	599x115x249 499x240x249	78 60	6,5
Ytong PP 6-0,65	6	0,65	0,18	DIN EN 771-4 DIN 20000-404	599x115x249 599x150x249 599x175x249 499x240x249 499x300x249 499x365x249 499x300x249 499x365x249	60 78 48 36 30 24 30 24	7,5

Annahmen: Außenputz:  $\lambda = 0,25$  W/(mK);  $d = 15$  mm; Innenputz:  $\lambda = 0,70$  W/(mK);  $d = 10$  mm;  
Wärmeübergangswiderstände:  $R_{si} = 0,13$  m²K/W;  $R_{se} = 0,04$  m²K/W



	f <sub>k</sub> -Wert DIN 1996-3/ NA:2012-01 [N/mm <sup>2</sup> ]	U-Wert [W/(m <sup>2</sup> K)]	Direktschall- dämm-Maß R <sub>w,R</sub> [dB]	Arbeitszeit- richtwerte voll/gegliedert [h/m <sup>2</sup> ]	Brandschutz nach DIN EN 1996-1-2/NA			
					nicht tragend	tragend		Brandwand
						raum- abschließend	raum- abschließend	
	1,50	0,18 0,16 0,14	45,3 47,1 48,5	0,42/0,49 0,45/0,51 0,45/0,51	EI 30 – EI 180 EI 30 – EI 180 EI 30 – EI 180	F 90-A F 90-A F 90-A		
	1,80	0,25 0,21 0,19 0,18 0,16	45,0 47,3 48,4 49,0 50,2	0,38/0,42 0,42/0,49 0,44/0,50 0,45/0,51 0,45/0,51	EI 30 – EI 180 EI 30 – EI 180 EI 30 – EI 180 EI 30 – EI 180 EI 30 – EI 180	REI 30 – REI 120 für jede Breite		
	1,80	0,46 0,34 0,28 0,23 0,21 0,20 0,18	39,0 42,4 45,0 47,3 48,4 49,0 50,2	0,35/0,38 0,35/0,40 0,38/0,42 0,42/0,48 0,44/0,50 0,45/0,51 0,45/0,51	EI 30 – EI 180 EI 30 – EI 180	REI 30 – REI 120 für jede Breite		
	1,80	0,38 0,31 0,26	44,0 46,7 48,9	0,35/0,40 0,38/0,42 0,44/0,50	EI 30 – EI 180 EI 30 – EI 180 EI 30 – EI 180	REI 30 – REI 180 REI 30 – REI 180 REI 30 – REI 180	R 30 – R 180 R 30 – R 180 R 30 – R 180	REI-M REI-M
	2,60	0,26 0,24 0,22	51,3 52,2 52,8	0,45/0,52 0,47/0,54 0,48/0,55	EI 30 – EI 180 EI 30 – EI 180 EI 30 – EI 180	REI 30 – REI 180 REI 30 – REI 181 REI 30 – REI 182	R 30 – R 180 R 30 – R 180 R 30 – R 180	REI-M REI-M REI-M
	2,60	0,59 0,52 0,44 0,36 0,30 0,26 0,24	43,1 44,7 46,8 49,3 51,3 52,18 54,1	0,35/0,38 0,32/0,36 0,36/0,41 0,39/0,43 0,44/0,51 0,45/0,51 0,45/0,51	EI 30 – EI 180 EI 30 – EI 180	REI 30 – REI 180 REI 30 – REI 180	R 30 – R 180 R 30 – R 180	REI-M REI-M REI-M REI-M
	3,00	0,93 0,76 0,60 0,51	39,6 42,5 45,9 48,1	0,40/0,49 0,35/0,38 0,32/0,36 0,40/0,45	EI 30 – EI 120 EI 30 – EI 180 EI 30 – EI 180 EI 30 – EI 180	REI 30 – REI 120 REI 30 – REI 180 REI 30 – REI 180 REI 30 – REI 180	R 30 R 30 – R 120 R 30 – R 180 R 30 – R 180	REI-M
	3,00	0,93 0,51	39,6 48,1	0,45/0,49 0,42/0,46	EI 30 – EI 120 EI 30 – EI 180	REI 30 – REI 120 REI 30 – REI 180	R 30 R 30 – R 180	REI-M
	4,10	1,13 0,92 0,82 0,63 0,52 0,44 0,52 0,44	41,5 44,5 46,3 49,8 52,1 54,1 52,1 54,1	0,45/0,49 0,35/0,38 0,35/0,38 0,40/0,45 0,39/0,43 0,44/0,51 0,39/0,43 0,44/0,51	EI 30 – EI 120 EI 30 – EI 180 EI 30 – EI 180	REI 30 – REI 120 REI 30 – REI 180 REI 30 – REI 180	R 30 R 30 – R 120 R 30 – R 180 R 30 – R 180	REI-M REI-M REI-M REI-M REI-M REI-M



# Inhalt

## Silka Wandbaustoffe


Seite

### Silka Kalksandstein Wandbaustoffe

Silka Kleinformat .....	30
Silka Bauplatte .....	30
Silka Ratio-Planstein .....	31
Silka XL .....	32 – 35
Silka XL Basic Höhenausgleichselemente .....	36
Silka Therm Kimmstein .....	37
Silka Kimmstein .....	38
Silka Innensichtstein .....	39
Silka Verblender .....	39
Silka Stürze .....	40
Silka U-Schale .....	41

### Silka Zubehör

Silka Dünnbettmörtel .....	42
Silka Werkzeuge .....	42 – 43
Silka Befestigungstechnik .....	43
Silka Stein- und Mörtelbedarf .....	44 – 49
Übersicht technische Daten .....	50 – 53



# Silka Kleinformat

Zum Mauern mit Normalmörtel



Artikel	Wanddicke [mm]	Druckfestigkeits-/Rohdichteklasse	Abmessung L x B x H [mm]	Franko- preis verpackt [€/1.000 St.]	Lkw- Kran- entladung [€/1.000 St.]	Normal- mörtelbedarf ca. [l/1.000 St.]	Liefergebiet					
							N	O	SO	M	W	S*

## ► Silka Standard (Rohdichteklasse 1,4/1,6)

Silka KS L 2 DF	115	12-1,4 12-1,6	240x115x113	1.079,00	24,13 27,84	532,0	■	■	■	■	■	■
Silka KS L 3 DF	175	12-1,4 12-1,6	240x175x113	1.646,00	36,71 42,36	813,0	■	■	■	■	■	■
Silka KS L 5 DF	240	12-1,4	300x240x113	2.789,00	62,93	1.308,0	■	■	■	■	■	■

## ► Silka Classic (Rohdichteklasse 1,8)

Silka KS 2 DF	115	12-1,8	240x115x113	1.133,00	31,55	532,0	■	■	■	■	■	■
Silka KS 3 DF	175		240x175x113	1.728,00	48,01	813,0	■	■	■	■	■	■
Silka KS 5 DF	240		300x240x113	2.928,00	82,30	1.308,0	■	■	■	■	■	■

## ► Silka Solid (Rohdichteklasse 2,0)

Silka KS DF	115	20-2,0	240x115x 52	865,00	16,22	407,0	■	□	□	□	■	□
Silka KS NF	115		240x115x 71	1.153,00	22,16	500,0	■	■	■	■	■	■
Silka KS 2 DF	115		240x115x113	1.295,00	35,26	532,0	■	■	■	■	■	■
Silka KS 3 DF	175		240x175x113	1.975,00	53,65	813,0	■	■	■	■	■	■
Silka KS 5 DF	240		300x240x113	3.346,00	91,98	1.308,0	■	■	■	■	■	■
								□	□	□	■	□

■ Verfügbar. □ Auf Anfrage. Nicht grundsätzlich auf Lager geführt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an.

Es kann zu längeren Lieferzeiten kommen, wenn ein Produkt im angefragten Liefergebiet nicht verfügbar ist.

\* Eingeschränkte Verfügbarkeit – in Baden-Württemberg und Bayern auf Anfrage.

\*\* Lieferwerk Möllenhagen ausschließlich Druckfestigkeits-/Rohdichteklasse 12-1,6

\*\*\* Lieferwerk Möllenhagen ausschließlich Druckfestigkeits-/Rohdichteklasse 12-1,4

**Alle Preise verstehen sich zzgl. Kranentladung.**

**Die Kranentladung erfolgt ebenerdig neben dem Lkw.**

**Gerne bieten wir Ihnen weiteres Zubehör zu diesem Produkt auf S. 42-43 an.**

**Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf S. 55-59.**

# Silka Bauplatte

Zum Mauern mit Silka FIX S202 (Silka Secure Dünnbettmörtel)



Artikel	Wanddicke [mm]	Druckfestigkeits-/Rohdichteklasse	Abmessung L x B x H [mm]	Franko- preis verpackt [€/1.000 St.]	Lkw- Kran- entladung [€/1.000 St.]	Dünnbett- mörtelbedarf ca. [kg/1.000 St.]	Liefergebiet					
							N	O	SO	M	W	S*
Silka KS-BP 7	70	12-2,0	498x 70x248	4.267,00	97,73	188,0	□	□	□	□	■	□
Silka KS-BP 10	100	12-1,4	498x100x248	5.751,00	95,53	269,0	□	□	□	□	■	□

■ Verfügbar. □ Auf Anfrage. Nicht grundsätzlich auf Lager geführt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an.

Es kann zu längeren Lieferzeiten kommen, wenn ein Produkt im angefragten Liefergebiet nicht verfügbar ist.

\* Eingeschränkte Verfügbarkeit – in Baden-Württemberg und Bayern auf Anfrage.



Paletten-  
abnahme

**Silka FIX S202**

**(Silka Secure Dünnbettmörtel)**

**20 kg = 22,00 € | 1,10 €/kg | Seite 42**

**Alle Preise verstehen sich zzgl. Dünnbettmörtel und Kranentladung.**

**Die Kranentladung erfolgt ebenerdig neben dem Lkw.**

**Gerne bieten wir Ihnen weiteres Zubehör zu diesem Produkt auf S. 42-43 an.**

**Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf S. 55-59.**

# Silka Ratio-Planstein

Zum Mauern mit Silka FIX S202 (Silka Secure Dünnbettmörtel)

**Silka Sound** und **Silka Protect** für ein Plus an Schallschutz



Artikel	Wanddicke [mm]	Druckfestigkeits-/Rohdichteklasse	Abmessung L x B x H [mm]	Franko- preis verpackt [€/1.000 St.]	Lkw- Kran- entladung [€/1.000 St.]	Dünnbett- mörtelbedarf ca. [kg/1.000 St.]	Liefergebiet					
							N	O	SO	M	W	S*

## ➤ Silka Standard (Rohdichteklasse 1,4/1,6)

Silka KS L-R P 4 DF	115	12 – 1,4 12 – 1,6	248 x 115 x 248	2.796,00	54,71 63,13	108,0	■	□		■		■	
Silka KS L-R P 8 DF	115	12 – 1,4 12 – 1,6	498 x 115 x 248	5.593,00	109,86 126,76	216,0		■	■	■		■	■
Silka KS L-R P 6 DF	175	12 – 1,4 12 – 1,6	248 x 175 x 248	4.256,00	83,25 96,06	165,0	■ ■**	■	■	■	■	■	■
Silka KS L-R P 7,5 DF	175	12 – 1,6	298 x 175 x 248	5.085,00	115,43	188,0						■	
Silka KS L-R P 12 DF	175	12 – 1,4	498 x 175 x 248	8.511,00	167,18	239,0			□				
Silka KS L-R P 8 DF	240	12 – 1,4 12 – 1,6	248 x 240 x 248	5.843,00	114,18 131,74	225,0	■ ■**	■	■	■	■	■	■
Silka KS L-R P 10 DF	300	12 – 1,4	248 x 300 x 248	7.250,00	142,72	282,0	■	■	□	■	■	■	■
Silka KS L-R P 12 DF	365	12 – 1,4	248 x 365 x 248	8.898,00	173,64	343,0	■	■	□	■	■	■	□

## ➤ Silka Classic (Rohdichteklasse 1,8)

Silka KS-R P 4 DF	115		248 x 115 x 248	2.904,00	71,54	108,0	■	□		■	■		
Silka KS-R P 8 DF	115		498 x 115 x 248	5.808,00	143,66	216,0		■	■	■	■	■	
Silka KS-R P 5 DF	150		248 x 150 x 248	3.800,00	93,32	141,0						■	
Silka KS-R P 6 DF	175	12 – 1,8	248 x 175 x 248	4.419,00	108,87	165,0	■	■	■	■	■	■	
Silka KS-R P 7,5 DF	175		298 x 175 x 248	5.280,00	130,82	188,0						■	
Silka KS-R P 8 DF	240		248 x 240 x 248	6.068,00	149,31	225,0	■	■	■	■	■	■	
Silka KS-R P 10 DF	300		248 x 300 x 248	7.529,00	186,63	282,0	□	□	□	□			

## ➤ Silka Solid (Rohdichteklasse 2,0)

Silka KS-R P 4 DF	115		248 x 115 x 248	3.227,00	79,96	108,0	■	□	□	■	■		
Silka KS-R P 8 DF	115		498 x 115 x 248	6.453,00	160,56	216,0		■	■	■	■	■	■
Silka KS-R P 5 DF	150		248 x 150 x 248	4.222,00	104,30	141,0	■	□	□	■	■	■	□
Silka KS-R P 6 DF	175		248 x 175 x 248	4.910,00	121,68	165,0	■	■	■	■	■	■	■
Silka KS-R P 7 DF	200	20 – 2,0	248 x 200 x 248	5.647,00	139,06	188,0	■	■	■	■	■	■	□
Silka KS-R P 8 DF	240		248 x 240 x 248	6.742,00	166,87	225,0	■	■	■	■	■	■	■
Silka KS-R P 10 DF	300		248 x 300 x 248	8.366,00	208,59	282,0	■	■	■	■	■	■	□
Silka KS-R P 12 DF	365		248 x 365 x 248	10.267,00	253,79	343,0	□	■	□	□	□	□	□

## ➤ Silka Sound (Rohdichteklasse 2,2)

Silka KS-R P 6 DF	175		248 x 175 x 248	5.933,00	134,48	165,0	■	■	□	□	■	□	
Silka KS-R P 7 DF	200	20 – 2,2	248 x 200 x 248	6.822,00	153,70	188,0	□	□	□		□		
Silka KS-R P 8 DF	240		248 x 240 x 248	8.146,00	184,44	225,0	■	■	■	■	■	■	■
Silka KS-R P 10 DF	300		248 x 300 x 248	10.107,00	230,55	282,0	□	□					

## ➤ Silka Protect (Rohdichteklasse 2,6)

Silka KS-R P 8 DF	240	28 – 2,6	248 x 240 x 248	17.387,00	219,57	225,0	□	□	□	□	□	□	□
-------------------	-----	----------	-----------------	-----------	--------	-------	---	---	---	---	---	---	---

■ Verfügbar. □ Auf Anfrage. Nicht grundsätzlich auf Lager geführt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an. Es kann zu längeren Lieferzeiten kommen, wenn ein Produkt im angefragten Liefergebiet nicht verfügbar ist.

\* Eingeschränkte Verfügbarkeit – in Baden-Württemberg und Bayern auf Anfrage.

\*\* Lieferwerk Möllenhagen ausschließlich Druckfestigkeits-/Rohdichteklasse 12–1,6

**Alle Preise verstehen sich zzgl. Dünnbettmörtel und Kranentladung.**

**Die Kranentladung erfolgt ebenerdig neben dem Lkw.**

**Gerne bieten wir Ihnen weiteres Zubehör zu diesem Produkt auf S. 42–43 an.**

**Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf S. 55–59.**



Paletten-  
abnahme

**Silka FIX S202**  
**(Silka Secure Dünnbettmörtel)**  
20 kg = 22,00 € | 1,10 €/kg | Seite 42

# Silka XL Basic

Baukastensystem

Regelelemente XL Basic 100 und/oder XL Basic 50

Passelemente XL Basic 37,5 und XL Basic 25

Auf Wunsch mit Verlegeplänen zur überschlägigen Massenermittlung

Artikel	Wanddicke	Druckfestigkeits-/Rohdichteklasse	Abmessung LxBxH	Dünnbettmörtelbedarf ca. [kg/m <sup>2</sup> ]		Silka XL Basic Element	Lkw-Kranentladung	Liefergebiet					
				Stoßfugenvermörtelung				[€/m <sup>2</sup> ]	[€/m <sup>2</sup> ]	N	O	SO	M
	[mm]		ohne	mit	[mm]								

Elementhöhe 498 mm

## ➤ Silka Solid (Rohdichteklasse 2,0)

Silka XL Basic 100	115	20-2,0	998x115x498	1,3	1,6	53,52	1,30	■	■	■	□	■	■
Silka XL Basic 50			498x115x498		2,0			■	■	■	■	■	□
Silka XL Basic 37,5			373x115x498		2,1			■	■	□	■	■	■
Silka XL Basic 25			248x115x498		2,6			■	■	□	■	■	■
Silka XL Basic 100	150	20-2,0	998x150x498	1,7	2,1	68,72	1,70	■	□	■	□	■	■
Silka XL Basic 50			498x150x498		2,6			■	□	■	■	■	□
Silka XL Basic 37,5			373x150x498		2,8			□	□	□	■	■	■
Silka XL Basic 25			248x150x498		3,4			■	□	□	■	■	■
Silka XL Basic 100	175	20-2,0	998x175x498	1,9	2,5	80,17	1,98	■	■	■	□	■	■
Silka XL Basic 50			498x175x498		3,0			■	■	■	■	■	■
Silka XL Basic 37,5			373x175x498		3,2			■	■	■	■	■	■
Silka XL Basic 25			248x175x498		3,9			■	■	■	■	■	■
Silka XL Basic 100	200	20-2,0	998x200x498	2,2	2,8	91,62	2,26	■	■	■	□	■	■
Silka XL Basic 50			498x200x498		3,4			■	■	■	■	■	□
Silka XL Basic 37,5			373x200x498		3,7			□	■	□	■	□	□
Silka XL Basic 25			248x200x498		4,5			■	■	□	■	□	□
Silka XL Basic 100	240	20-2,0	998x240x498	2,6	3,4	109,94	2,71	■	■	■	□	■	■
Silka XL Basic 50			498x240x498		4,1			■	■	■	■	■	■
Silka XL Basic 37,5			373x240x498		4,4			■	■	■	■	■	■
Silka XL Basic 25			248x240x498		5,4			■	■	■	■	■	■
Silka XL Basic 100	300	20-2,0	998x300x498	3,3	4,2	139,62	3,39	■	■	■	□	■	■
Silka XL Basic 50			498x300x498		5,1			■	■	■	■	■	□
Silka XL Basic 37,5			373x300x498		5,6			□	□	□	■	□	□
Silka XL Basic 25			248x300x498		6,8			■	□	□	■	■	■
Silka XL Basic 100	365	20-2,0	998x365x498	4,0	5,1	169,87	4,13	□	□	□	□	□	■
Silka XL Basic 50			498x365x498		6,2			□	□	□	□	□	■

## ➤ Silka Sound (Rohdichteklasse 2,2)

Silka XL Basic 100	175	20-2,2	998x175x498	1,9	2,5	102,08	2,19	■	■	□	■	■	■
Silka XL Basic 50			498x175x498		3,0			■	■	□	■	■	■
Silka XL Basic 37,5			373x175x498		3,2			□	□	□	■	■	■
Silka XL Basic 25			248x175x498		3,9			■	□	□	■	■	■
Silka XL Basic 100	200	20-2,2	998x200x498	2,2	2,8	116,66	2,50	□	□	□	□	□	□
Silka XL Basic 50			498x200x498		3,4			□	□	□	□	□	□
Silka XL Basic 100	240	20-2,2	998x240x498	2,6	3,4	139,99	3,00	■	■	■	□	■	■
Silka XL Basic 50			498x240x498		4,1			■	■	□	■	■	■
Silka XL Basic 37,5			373x240x498		4,4			□	□	□	□	□	■
Silka XL Basic 25			248x240x498		5,4			□	□	□	□	□	■
Silka XL Basic 100	300	20-2,2	998x300x498	3,3	4,2	177,24	3,75	□	□	□	□	□	■
Silka XL Basic 50			498x300x498		5,1			□	□	□	□	□	■



# Silka XL Plus

Rundum-sorglos-Paket mit dem 1-Meter-Element als Regelement

Zugeschnittener kompletter Bausatz inklusive optimierter, objektbezogener Verlegepläne

Wanddicke [mm]	Druckfestigkeits-/ Rohdichteklasse	Abmessung Regelement L x B x H [mm]	Dünnbettmörtelbedarf Regelement ca. [kg/m²]		Silka XL Plus inkl. Kapp- und Längsschnitten [€/m²]	Sägeleistung für Gehungs- und Diagonalschnitt (Giebel) [€/m]	Einzelpreis Kapp- und Längsschnitt [€/m]	Lkw-Kranentladung [€/m²]	Verfügbarkeit XL-Plus-Werk					
			Stoßfugenvermörtelung						Reinbek	Niederlehme	Schönbach	Haltern	Blatzheim	Griedel
			ohne	mit										

## ➤ Silka Solid (Rohdichteklasse 2,0)

115	20-2,0	998x115x623	1,0	1,4	57,36	22,02	11,01	1,30	■	■	■	■	■	■
150	20-2,0	998x150x623	1,4	1,8	73,73	25,17	12,59	1,70	■	■	■	■	■	■
175	20-2,0	998x175x623	1,6	2,1	86,01	29,36	14,68	1,98	■	■	■	■	■	■
200	20-2,0	998x200x623	1,8	2,4	98,30	33,52	16,76	2,26	■	■	■	■	■	■
240	20-2,0	998x240x623	2,2	2,9	117,96	34,50	17,25	2,71	■	■	■	■	■	■
300	20-2,0	998x300x623	2,7	3,6	149,64	43,15	21,57	3,39	■	■	■	■	■	■

## ➤ Silka Sound (Rohdichteklasse 2,2)

175	20-2,2	998x175x623	1,6	2,1	109,15	31,81	15,90	2,19	■	■	■	■	■	■
200	20-2,2	998x200x623	1,8	2,4	124,74	36,31	18,16	2,50	□	■	■	■	■	■
240	20-2,2	998x240x623	2,2	2,9	149,69	37,38	18,68	3,00	■	■	■	■	■	■

■ Verfügbar. □ Auf Anfrage. Nicht grundsätzlich auf Lager geführt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot



Palettenabnahme

**Silka FIX S202**  
(Silka Secure Dünnbettmörtel)  
20 kg = 22,00 € | 1,10 €/kg | Seite 42




**Beratung**  
Gerne erstellen wir Ihnen ein objektbezogenes Angebot.

**Wanddurchbrüche: 152,30 €/Stück**  
**Zeichenpauschale pro Auftrag: 600,00 €**  
**Die Zeichenleistung umfasst eine kostenlose Planänderung vor Produktionsfreigabe. Alle weiteren Planänderungen berechnen wir nach Aufwand, mindestens aber mit 59,28 €.**

Alle Preise verstehen sich zzgl. Dünnbettmörtel und Kranentladung. Die Kranentladung erfolgt ebenerdig neben dem Lkw. Gerne bieten wir Ihnen weiteres Zubehör zu diesem Produkt auf S. 42-43 an. Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf S. 55-59.

Für ein individuelles Angebot sprechen Sie uns gerne an!

Systemergänzungen wie Silka Kimmstein, Silka Therm Kimmstein oder Stürze finden Sie auf den folgenden Seiten.



# Silka XL Basic Höhenausgleichselemente

Höhenausgleichselemente zur Vermeidung zusätzlicher Sägeschnitte  
 Silka FIX S202 (Silka Secure Dünnbettmörtel) für Stoß- und Lagerfuge



Artikel	Wand- dicke  [mm]	Druck- festigkeits-/ Rohdichte- klasse	Abmessung L x B x H  [mm]	Dünnbettmörtelbedarf ca. [kg/m <sup>2</sup> ]		Silka XL Höhen- ausgleichs- elemente unverpackt  [€/m <sup>2</sup> ]	Lkw- Kran- entladung  [€/m <sup>2</sup> ]	Liefergebiet					
				Stoßfugenvermörtelung				N	O	SO	M	W	S*
				ohne	mit								

## ➤ Silka Solid (Rohdichteklasse 2,0)

Silka XL Basic 50x25 Silka XL Basic 50x37,5	115	20-2,0	498x115x248 498x115x373	2,6 1,7	3,3 2,4	53,52	1,30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Silka XL Basic 50x25 Silka XL Basic 50x37,5	150	20-2,0	498x150x248 498x150x373	3,4 2,3	4,3 3,2	68,72	1,70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Silka XL Basic 50x25 Silka XL Basic 50x37,5	175	20-2,0	498x175x248 498x175x373	3,8 2,5	4,9 3,6	80,17	1,98	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Silka XL Basic 50x25 Silka XL Basic 50x37,5	200	20-2,0	498x200x248 498x200x373	4,4 2,9	5,6 4,1	91,62	2,26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Silka XL Basic 50x25 Silka XL Basic 50x37,5	240	20-2,0	498x240x248 498x240x373	5,2 3,5	6,6 4,9	109,94	2,71	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Silka XL Basic 50x25 Silka XL Basic 50x37,5	300	20-2,0	498x300x248 498x300x373	6,6 4,4	8,4 6,2	139,62	3,39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

■ Verfügbar. □ Auf Anfrage. Nicht grundsätzlich auf Lager geführt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an.

Es kann zu längeren Lieferzeiten kommen, wenn ein Produkt im angefragten Liefergebiet nicht verfügbar ist.

\* Eingeschränkte Verfügbarkeit – in Baden-Württemberg und Bayern auf Anfrage.



Paletten-  
abnahme

**Silka FIX S202**  
 (Silka Secure Dünnbettmörtel)  
 20 kg = 22,00 € | 1,10 €/kg | Seite 42

**Alle Preise verstehen sich zzgl. Dünnbettmörtel und Kranentladung.**

**Die Kranentladung erfolgt ebenerdig neben dem Lkw.**

**Gerne bieten wir Ihnen weiteres Zubehör zu diesem Produkt auf S. 42-43 an.**

**Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf S. 55-59.**

# Silka Therm Kimmstein

Höhenausgleich mit eingebauter Wärmebrückenminimierung



Artikel	Wand- dicke [mm]	Druckfestig- keits-/Roh- dichteklasse	λ [W/(mK)]	Abmessung L x B x H [mm]	Franko- preis verpackt [€/m]	Lkw- Kran- entladung [€/m]	Dünnbett- mörtel- bedarf [kg/m]	Liefergebiet					
								N	O	SO	M	W	S*
Silka Therm Kimmstein	115	20 – 1,2	0,33	498 x 115 x 113	47,50	0,09	0,6	■	■	■	■	■	■
				498 x 115 x 123/125 <sup>11</sup>	52,50	0,09		■	■	■	■	■	■
				498 x 115 x 150	62,80	0,11		■	■	■	■	■	■
				498 x 115 x 175	73,20	0,13		■	■	■	■	■	□
Silka Therm Kimmstein	150	20 – 1,2	0,33	498 x 150 x 113	57,20	0,11	0,8	■	■	■	■	■	■
				498 x 150 x 123/125 <sup>11</sup>	63,20	0,12		■	■	■	■	■	■
				498 x 150 x 175	88,10	0,17		■	■	■	■	■	□
Silka Therm Kimmstein	175	20 – 1,2	0,33	498 x 175 x 113	61,20	0,13	1,0	■	■	■	■	■	■
				498 x 175 x 123/125 <sup>11</sup>	67,60	0,14		■	■	■	■	■	■
				498 x 175 x 150	80,90	0,17		■	■	■	■	■	■
				498 x 175 x 175	94,20	0,20		■	■	■	■	■	□
Silka Therm Kimmstein	200	20 – 1,2	0,33	498 x 200 x 113	63,60	0,15	1,1	■	■	■	■	■	■
				498 x 200 x 123/125 <sup>11</sup>	70,20	0,16		■	■	■	■	■	■
				498 x 200 x 150	84,10	0,20		■	■	■	■	■	■
Silka Therm Kimmstein	240	20 – 1,2	0,33	498 x 240 x 113	68,70	0,18	1,3	■	■	■	■	■	■
				498 x 240 x 123/125 <sup>11</sup>	75,90	0,19/0,20		■	■	■	■	■	■
				498 x 240 x 150	90,80	0,24		■	■	■	■	■	■
				498 x 240 x 175	105,70	0,27		■	■	■	■	■	□
Silka Therm Kimmstein	300	20 – 1,2	0,33	498 x 300 x 113	85,90	0,22	1,7	■	■	■	■	■	■
				498 x 300 x 123/125 <sup>11</sup>	94,80	0,24/0,25		■	■	■	■	■	□
				498 x 300 x 150	113,50	0,29		□	□	□	□	□	□
				498 x 300 x 175	132,20	0,34		□	□	□	□	□	□

<sup>11</sup> Gelieferte Höhe abhängig vom Bestand.

■ Verfügbar. □ Auf Anfrage. Nicht grundsätzlich auf Lager geführt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an.

Es kann zu längeren Lieferzeiten kommen, wenn ein Produkt im angefragten Liefergebiet nicht verfügbar ist.

\* Eingeschränkte Verfügbarkeit – in Baden-Württemberg und Bayern auf Anfrage.

Wanddicke 365 mm auf Anfrage.



Paletten-  
abnahme

**Silka FIX S202**

(Silka Secure Dünnbettmörtel)

20 kg = 22,00 € | 1,10 €/kg | Seite 42

**Alle Preise verstehen sich zzgl. Dünnbettmörtel und Kranentladung.**

**Die Kranentladung erfolgt ebenerdig neben dem Lkw.**

**Gerne bieten wir Ihnen weiteres Zubehör zu diesem Produkt auf S. 42 – 43 an.**

**Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf S. 55 – 59.**

# Silka Kimmstein

Höhenausgleich für alle Silka Systeme



Artikel	Wanddicke [mm]	Druckfestigkeits-/ Rohdichteklasse	Abmessung L x B x H [mm]	Frankopreis verpackt [€/m]	Lkw- Kran- entladung [€/m]	Dünnbett- mörtelbedarf [kg/m]	Liefergebiet					
							N	O	SO	M	W	S*

## ➤ Silka Solid (Rohdichteklasse 2,0)

Silka KS Kimmstein	115	20-2,0	498x115x 50	5,45	0,07	0,6	<input checked="" type="checkbox"/>						
			498x115x 75	8,10	0,10		<input checked="" type="checkbox"/>						
			498x115x100	8,15	0,13		<input checked="" type="checkbox"/>						
			498x115x123/125 <sup>1)</sup>	10,15	0,16		<input checked="" type="checkbox"/>						
			498x115x150	12,15	0,20		<input checked="" type="checkbox"/>						
			498x115x175	14,15	0,23		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Silka KS Kimmstein	150	20-2,0	498x150x 50	7,10	0,08	0,8	<input checked="" type="checkbox"/>						
			498x150x 75	10,55	0,13		<input checked="" type="checkbox"/>						
			498x150x100	10,65	0,17		<input checked="" type="checkbox"/>						
			498x150x123/125 <sup>1)</sup>	13,25	0,21		<input checked="" type="checkbox"/>						
			498x150x150	15,85	0,25		<input checked="" type="checkbox"/>						
			498x150x175	18,50	0,30		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Silka KS Kimmstein	175	20-2,0	498x175x 50	8,30	0,10	1,0	<input checked="" type="checkbox"/>						
			498x175x 75	12,30	0,15		<input checked="" type="checkbox"/>						
			498x175x100	12,40	0,20		<input checked="" type="checkbox"/>						
			498x175x123/125 <sup>1)</sup>	15,45	0,24/0,25		<input checked="" type="checkbox"/>						
			498x175x150	18,50	0,30		<input checked="" type="checkbox"/>						
			498x175x175	21,55	0,35		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Silka KS Kimmstein	200	20-2,0	498x200x 50	9,50	0,11	1,1	<input checked="" type="checkbox"/>						
			498x200x 75	14,05	0,17		<input checked="" type="checkbox"/>						
			498x200x100	14,18	0,23		<input checked="" type="checkbox"/>						
			498x200x123/125 <sup>1)</sup>	17,70	0,28		<input checked="" type="checkbox"/>						
			498x200x150	21,15	0,34		<input checked="" type="checkbox"/>						
			498x200x175	24,65	0,40		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Silka KS Kimmstein	240	20-2,0	498x240x 50	11,41	0,14	1,3	<input checked="" type="checkbox"/>						
			498x240x 75	16,90	0,20		<input checked="" type="checkbox"/>						
			498x240x100	17,05	0,27		<input checked="" type="checkbox"/>						
			498x240x123/125 <sup>1)</sup>	21,20	0,33/0,34		<input checked="" type="checkbox"/>						
			498x240x150	25,40	0,41		<input checked="" type="checkbox"/>						
			498x240x175	29,55	0,47		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Silka KS Kimmstein	300	20-2,0	498x300x 50	14,25	0,17	1,7	<input checked="" type="checkbox"/>						
			498x300x 75	21,10	0,25		<input checked="" type="checkbox"/>						
			498x300x100	21,30	0,34		<input checked="" type="checkbox"/>						
			498x300x123/125 <sup>1)</sup>	26,50	0,42		<input checked="" type="checkbox"/>						
			498x300x150	31,75	0,51		<input type="checkbox"/>						
			498x300x175	36,95	0,59		<input type="checkbox"/>						

## ➤ Silka Sound (Rohdichteklasse 2,2)

Silka KS Kimmstein	175	20-2,2	498x175x123/125 <sup>1)</sup>	18,82	0,27	1,0	<input type="checkbox"/>					
			498x175x150	22,50	0,33		<input type="checkbox"/>					
			498x175x175	26,20	0,38		<input type="checkbox"/>					
Silka KS Kimmstein	240	20-2,2	498x240x123/125 <sup>1)</sup>	25,80	0,37	1,3	<input type="checkbox"/>					
			498x240x150	30,85	0,45		<input type="checkbox"/>					
			498x240x175	35,95	0,52		<input type="checkbox"/>					



Paletten-  
abnahme

Silka FIX S202

(Silka Secure Dünnbettmörtel)

20 kg = 22,00 € | 1,10 €/kg | Seite 42

**Alle Preise verstehen sich zzgl. Dünnbettmörtel und Kranentladung.**

**Die Kranentladung erfolgt ebenerdig neben dem Lkw.**

**Gerne bieten wir Ihnen weiteres Zubehör zu diesem Produkt auf S. 42-43 an.**

**Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf S. 55-59.**

**Die Verfügbarkeit der Rohdichteklasse 2,2 sowie der Breite 365 mm erfragen Sie bitte in Ihrem Service Center.**

<sup>1)</sup> Gelieferte Höhe abhängig vom Bestand.

Verfügbar.  Auf Anfrage.

Nicht grundsätzlich auf Lager geführt.

Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an. Es kann zu längeren Lieferzeiten kommen, wenn ein Produkt im angefragten Liefergebiet nicht verfügbar ist.

\* Eingeschränkte Verfügbarkeit - in Baden-Württemberg und Bayern auf Anfrage.

# Silka Innensichtstein

Optisch ansprechendes einseitiges Sichtmauerwerk für innen  
Zum Mauern mit Normalmörtel

Alternativ können nach Vereinbarung mit dem Auftraggeber/Bauherrn auch Silka Kleinformate verwendet werden. Bei hohen Anforderungen an die optische Beschaffenheit des Mauerwerks sollten Silka Verblender eingesetzt werden.



Artikel	Wanddicke [mm]	Druckfestigkeits-/Rohdichteklasse	Abmessung L x B x H [mm]	Franko- preis verpackt [€/1.000 St.]	Lkw- Kran- entladung [€/1.000 St.]	Normalmörtel- bedarf ca. [l/1.000 St.]	Liefergebiet					
							N	O	SO	M	W	S*

## ➤ Silka Standard (Rohdichteklasse 1,4)

Silka KS L 2 DF IS	115	12 – 1,4	240 x 115 x 113	1.193,00	24,13	532,0								<input type="checkbox"/>
Silka KS L 3 DF IS	175		240 x 175 x 113	1.819,00	36,71	813,0								<input type="checkbox"/>
Silka KS L 5 DF IS	240		300 x 240 x 113	3.081,00	62,93	1.308,0								<input type="checkbox"/>

## ➤ Silka Classic (Rohdichteklasse 1,8)

Silka KS 2 DF IS	115	12 – 1,8	240 x 115 x 113	1.247,00	31,55	532,0								<input type="checkbox"/>
Silka KS 3 DF IS	175		240 x 175 x 113	1.901,00	48,01	813,0								<input type="checkbox"/>
Silka KS 5 DF IS	240		300 x 240 x 113	3.222,00	82,30	1.308,0								<input type="checkbox"/>

■ Verfügbar. □ Auf Anfrage. Nicht grundsätzlich auf Lager geführt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an.  
Es kann zu längeren Lieferzeiten kommen, wenn ein Produkt im angefragten Liefergebiet nicht verfügbar ist.  
\* Eingeschränkte Verfügbarkeit – in Baden-Württemberg und Bayern auf Anfrage.

**Alle Preise verstehen sich zzgl. Kranentladung. Die Kranentladung erfolgt ebenerdig neben dem Lkw.  
Gerne bieten wir Ihnen weiteres Zubehör zu diesem Produkt auf S. 42–43 an. Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf S. 55–59.**

# Silka Verblender

Optisch anspruchsvolles Sichtmauerwerk für die Fassade oder auch im Innenbereich  
Unbehandelte, nicht hydrophobierte Oberflächen  
Mit erhöhter Frostwiderstandsfähigkeit. Zum Mauern mit einem auf die Saugcharakteristik der Silka Verblender abgestimmten Vormauermörtel



Artikel	Wanddicke [mm]	Druckfestigkeits-/Rohdichteklasse	Abmessung L x B x H [mm]	Franko- preis verpackt [€/1.000 St.]	Lkw- Kranentladung [€/1.000 St.]	Normalmörtel- bedarf ca. [l/1.000 St.]	Liefergebiet					
							N	O	SO	M	W	S*

■ Verfügbar. □ Auf Anfrage. Nicht grundsätzlich auf Lager geführt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an.  
Es kann zu längeren Lieferzeiten kommen, wenn ein Produkt im angefragten Liefergebiet nicht verfügbar ist.  
\* Eingeschränkte Verfügbarkeit – in Baden-Württemberg und Bayern auf Anfrage.

**Alle Preise verstehen sich zzgl. Kranentladung. Die Kranentladung erfolgt ebenerdig neben dem Lkw.  
Gerne bieten wir Ihnen weiteres Zubehör zu diesem Produkt auf S. 42–43 an. Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf S. 55–59.**

# Silka Hintermauersturz

Längenabstufungen: 250 mm



Artikel	Sturzbreite [mm]	Sturzhöhe [mm]	Sturzlänge [mm]	Frankopreis [€/m]	Lkw-Kran-entladung [€/m]	Liefergebiet					
						N	O	SO	M	W	S*

## Sturzhöhe 113 mm (Standard-Sturzhöhe)

Silka KS-Sturz 115-113 HM	115	113	1.000–2.500 2.750–3.000	27,15	0,15	<input type="checkbox"/>					
Silka KS-Sturz 150 HM	150	113	1.000–2.000 2.250–3.000	35,45	0,20	<input type="checkbox"/>					
Silka KS-Sturz 175-113 HM	175	113	1.000–2.500 2.750–3.000	41,35	0,24	<input type="checkbox"/>					
Silka KS-Sturz 200 HM	200	113	1.000–2.000 2.250–3.000	47,25	0,27	<input type="checkbox"/>					

## Sturzhöhe 71 mm

Silka KS-Sturz 115-71 HM	115	71	1.000–2.000 2.250–3.000	17,05	0,10	<input type="checkbox"/>					
Silka KS-Sturz 175-71 HM	175	71	1.000–2.000 2.250–3.000	33,50	0,15	<input type="checkbox"/>					

■ Verfügbar. □ Auf Anfrage. Nicht grundsätzlich auf Lager geführt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an. Es kann zu längeren Lieferzeiten kommen, wenn ein Produkt im angefragten Liefergebiet nicht verfügbar ist.  
\* Eingeschränkte Verfügbarkeit – in Baden-Württemberg und Bayern auf Anfrage.

**Alle Preise verstehen sich zzgl. Kranentladung. Die Kranentladung erfolgt ebenerdig neben dem Lkw. Gerne bieten wir Ihnen weiteres Zubehör zu diesem Produkt auf S. 42–43 an. Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf S. 55–59.**

# Silka Sichtmauersturz

Längenabstufungen: 250 mm



Artikel	Sturzbreite [mm]	Sturzhöhe [mm]	Sturzlänge [mm]	Frankopreis [€/m]	Lkw-Kran-entladung [€/m]	Liefergebiet					
						N	O	SO	M	W	S*

■ Verfügbar. □ Auf Anfrage. Nicht grundsätzlich auf Lager geführt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an. Es kann zu längeren Lieferzeiten kommen, wenn ein Produkt im angefragten Liefergebiet nicht verfügbar ist.  
\* Eingeschränkte Verfügbarkeit – in Baden-Württemberg und Bayern auf Anfrage.

**Alle Preise verstehen sich zzgl. Kranentladung. Die Kranentladung erfolgt ebenerdig neben dem Lkw. Gerne bieten wir Ihnen weiteres Zubehör zu diesem Produkt auf S. 42–43 an. Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf S. 55–59.**

# Silka U-Schale

Zum Mauern mit Normalmörtel

Angaben zu den Abmessungen finden Sie in den jeweiligen Datenblättern.



Artikel	Wanddicke [mm]	Abmessung L x B x H [mm]	Frankopreis verpackt [€/1.000 St.]	Lkw- Kran- entladung [€/1.000 St.]	Normalmörtel- bedarf ca. [l/1.000 St.]	Liefergebiet					
						N	O	SO	M	W	S*
Silka KS-U-Schale 4 DF	115	240 x 115 x 238	4.670,00	46,90	438,0	■	■	■	■	■	■
Silka KS-U-Schale 5 DF	150	240 x 150 x 238	6.092,00	61,18	563,0	■	■	□	■	■	□
Silka KS-U-Schale 6 DF	175	240 x 175 x 238	7.107,00	71,37	688,0	■	■	■	■	■	■
Silka KS-U-Schale 7 DF	200	240 x 200 x 238	8.122,00	81,57	750,0	■	■	■	■	■	■
Silka KS-U-Schale 8 DF	240	240 x 240 x 238	9.746,00	97,88	938,0	■	■	■	■	■	■
Silka KS-U-Schale 10 DF	300	240 x 300 x 238	12.183,00	122,35	1.125,0	■	■	■	■	■	■
Silka KS-U-Schale 12 DF	365	240 x 365 x 238	14.823,00	148,86	1.375,0	■	■	■	■	■	□

■ Verfügbar. □ Auf Anfrage. Nicht grundsätzlich auf Lager geführt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zu den Lieferzeiten sprechen Sie uns gerne an. Es kann zu längeren Lieferzeiten kommen, wenn ein Produkt im angefragten Liefergebiet nicht verfügbar ist.

\* Eingeschränkte Verfügbarkeit – in Baden-Württemberg und Bayern auf Anfrage.

**Alle Preise verstehen sich zzgl. Kranentladung. Die Kranentladung erfolgt ebenerdig neben dem Lkw.  
Gerne bieten wir Ihnen weiteres Zubehör zu diesem Produkt auf S. 42–43 an. Unsere Planungs- und Logistikleistungen finden Sie auf S. 55–59.**

# Silka Zubehör

## Silka Dünnbettmörtel

Extra entwickelt und abgestimmt auf unsere Produkte

Artikel		Lieferform		Frankopreis	
	Silka FIX S202 (Silka Secure Dünnbettmörtel)	20 kg/Sack	Palettenabnahme Einzelabnahme	22,00 €/Sack 29,00 €/Sack	1,10 €/kg 1,45 €/kg

## Silka Werkzeuge

Zur leichten und sicheren Verarbeitung

Werkzeuge und Zubehör jetzt unter: [www.silka-werkzeugshop.de](http://www.silka-werkzeugshop.de)



Artikel		Lieferform	Frankopreis
	Ytong Silka Eimer	1 Stück	5,30 €/Stück
	Silka Dünnbettmörtelschlitten (Edelstahl)	Breite in 115, 150, 175, 200, 240, 300 und 365 mm 1 Stück	141,20 €/Stück


Artikel			Lieferform	Frankopreis
	Silka Plankelle	Breite in 100, 115, 150 mm Breite in 175, 200, 240, 300 und 365 mm	1 Stück 1 Stück	29,70 €/Stück 44,40 €/Stück
	Silka Stoßfugen-Dünnbettmörtelkelle mit Labyrinthverzahnung	Breite in 115, 150, 175, 200, 240, 300 und 365 mm	1 Stück	86,00 €/Stück
	Silka Versetzhilfe	Zur ergonomischen Handvermauerung	1 Stück	26,50 €/Stück

## Silka Befestigungstechnik

Einfach und sicher!

Werkzeuge und Zubehör jetzt unter: [www.silka-werkzeugshop.de](http://www.silka-werkzeugshop.de)




Artikel			Lieferform	Frankopreis	
	Silka Bauplatten Wandanschlussanker	Für weichen Anschluss Für starren Anschluss	100 St./Paket 100 St./Paket	230,00 €/Paket 337,00 €/Paket	2,30 €/Stück 3,37 €/Stück
	Silka Luftschichtanker	L = 250 mm, für Schalenabstand bis 100 mm L = 280 mm, für Schalenabstand bis 130 mm L = 300 mm, für Schalenabstand bis 150 mm L = 360 mm, für Schalenabstand bis 200 mm Für Schalenabstand bis 250 mm	250 St./Paket 250 St./Paket 250 St./Paket 250 St./Paket Auf Anfrage	180,00 €/Paket 187,50 €/Paket 202,50 €/Paket 422,50 €/Paket Auf Anfrage	0,72 €/Stück 0,75 €/Stück 0,81 €/Stück 1,69 €/Stück Auf Anfrage
	Silka Kombiclip für Luftschichtanker		250 St./Paket	17,50 €/Paket	0,07 €/Stück
	Silka Mauerverbinder	L = 300 mm, d = 0,5 mm	250 St./Paket	217,50 €/Paket	0,87 €/Stück

# Silka Stein- und Mörtelbedarf

## Bedarfwerte je m<sup>3</sup> Mauerwerk

Alles auf einen Blick!




### Silka Kleinformate mit Normalmörtel (NM) und Stoßfugenvermörtelung

Artikel	Wanddicke [mm]		115		175		240		300		365	
	Höhe [mm]	Länge [mm]	Steine [St./m³]	NM [l/m³]	Steine [St./m³]	NM [l/m³]	Steine [St./m³]	NM [l/m³]	Steine [St./m³]	NM [l/m³]	Steine [St./m³]	NM [l/m³]
DF	52	240	557	226,5	–	–	533	258,0	–	–	526	269,0
NF	71	240	418	209,0	–	–	400	238,0	–	–	395	247,0
2 DF	113	240	279	148,0	–	–	267	183,0	(279x2 DF +183x3 DF)	177,0	263	195,0
3 DF	113	240	–	–	183,0	149,0	183	158,0			–	–
5 DF	113	300	–	–	–	–	108	142,0	107	147,0	–	–

Die angegebenen Mörtelbedarfwerte sind durchschnittliche Verbrauchswerte üblicher Baustellen bei Auftrag mit einem Mörtelschlitten. Je nach Baustelle sind Mörtelverluste bzw. erhöhter Mörtelbedarf einzuplanen.

# Bedarfwerte je m<sup>3</sup> Mauerwerk

Alles auf einen Blick!



## Silka Ratio-Plansteine mit Silka FIX S202 (Silka Secure Dünnbettmörtel) (DBM) OHNE Stoßfugenvermörtelung

Artikel	Wanddicke [mm]		115		150		175		200		240		300		365	
	Höhe [mm]	Länge [mm]	Steine [St./m³]	DBM [kg/m³]												
4 DF	248	248	140	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 DF	248	248	-	-	107	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 DF	248	248	-	-	-	-	92	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-
7 DF	248	248	-	-	-	-	-	-	80	15,0	-	-	-	-	-	-
7,5 DF	248	298	-	-	-	-	80	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-
8 DF	248	248	-	-	-	-	-	-	-	-	67	15,0	-	-	-	-
8 DF	248	498	70	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 DF	248	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	15,0	-	-
12 DF	248	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	15,0
12 DF	248	498	-	-	-	-	46	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-


**Die angegebenen Mörtelbedarfwerte sind durchschnittliche Verbrauchswerte üblicher Baustellen bei Auftrag mit einer Plankelle bzw. einem Dünnbettmörtelschlitten. Je nach Baustelle sind Mörtelverluste bzw. erhöhter Mörtelbedarf einzuplanen, z. B. für:**

- Vermörteln von Anschlussfugen bei Anwendung der Stumpfstoßtechnik
- Planmäßiges Vermörteln der Stoßfugen (zur Herstellung der Druckzone in der Übermauerung von Stürzen etc.)
- Verschließen von unvermörtelten Stoßfugen > 5 mm

# Silka Stein- und Mörtelbedarf

## Bedarfwerte je m<sup>3</sup> Mauerwerk

Alles auf einen Blick!



### Silka XL Mauerwerk mit Silka FIX S202 (Silka Secure Dünnbettmörtel) (DBM) OHNE Stoßfugenvermörtelung

Wanddicke [mm]		115	150	175	200	240	300	365
Höhe [mm]	Länge [mm]	DBM [kg/m <sup>3</sup> ]						
498	248	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
498	373	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
498	498	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
498	998	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
623	248	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	–
623	373	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	–
623	498	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	–
623	998	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	–

### Silka XL Mauerwerk mit Silka FIX S202 (Silka Secure Dünnbettmörtel) (DBM) MIT Stoßfugenvermörtelung


Wanddicke [mm]		115	150	175	200	240	300	365
Höhe [mm]	Länge [mm]	DBM [kg/m <sup>3</sup> ]						
498	248	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
498	373	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
498	498	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
498	998	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
623	248	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	–
623	373	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	–
623	498	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	–
623	998	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	–

Die angegebenen Mörtelbedarfswerte sind durchschnittliche Verbrauchswerte üblicher Baustellen bei Auftrag mit einer Plankelle bzw. einem Dünnbettmörtelschlitten. Je nach Baustelle sind Mörtelverluste bzw. erhöhter Mörtelbedarf einzuplanen, z. B. für:

- Vermörteln von Anschlussfugen bei Anwendung der Stumpfstoßtechnik
- Planmäßiges Vermörteln der Stoßfugen (zur Herstellung der Druckzone in der Übermauerung von Stürzen etc.)
- Verschließen von unvermörtelten Stoßfugen > 5 mm

# Bedarfwerte je m<sup>2</sup> Mauerwerk

Alles auf einen Blick!



## Silka Kleinformate mit Normalmörtel (NM) und Stoßfugenvermörtelung


Artikel	Wanddicke [mm]		115		175		240		300		365	
	Höhe [mm]	Länge [mm]	Steine [St./m <sup>2</sup> ]	NM [l/m <sup>2</sup> ]	Steine [St./m <sup>2</sup> ]	NM [l/m <sup>2</sup> ]	Steine [St./m <sup>2</sup> ]	NM [l/m <sup>2</sup> ]	Steine [St./m <sup>2</sup> ]	NM [l/m <sup>2</sup> ]	Steine [St./m <sup>2</sup> ]	NM [l/m <sup>2</sup> ]
DF	52	240	64	26,0	-	-	128	62,0	-	-	192	98,0
NF	71	240	48	24,0	-	-	96	57,0	-	-	144	90,0
2 DF	113	240	32	17,0	-	-	64	44,0	(32x2 DF +32x3 DF)	53,0	96	71,0
3 DF	113	240	-	-	32	26,0	44	38,0			-	-
5 DF	113	300	-	-	-	-	26	34,0	32	44,0	-	-

Die angegebenen Mörtelbedarfwerte sind durchschnittliche Verbrauchswerte üblicher Baustellen bei Auftrag mit einem Mörtelschlitten. Je nach Baustelle sind Mörtelverluste bzw. erhöhter Mörtelbedarf einzuplanen.

# Silka Stein- und Mörtelbedarf

## Bedarfwerte je m<sup>2</sup> Mauerwerk

Alles auf einen Blick!



### Silka Ratio-Plansteine mit Silka FIX S202 (Silka Secure Dünnbettmörtel) (DBM) OHNE Stoßfugenvermörtelung


Artikel	Wanddicke [mm]		115		150		175		200		240		300		365	
	Höhe [mm]	Länge [mm]	Steine [St./m <sup>2</sup> ]	DBM [kg/m <sup>2</sup> ]	Steine [St./m <sup>2</sup> ]	DBM [kg/m <sup>2</sup> ]	Steine [St./m <sup>2</sup> ]	DBM [kg/m <sup>2</sup> ]	Steine [St./m <sup>2</sup> ]	DBM [kg/m <sup>2</sup> ]	Steine [St./m <sup>2</sup> ]	DBM [kg/m <sup>2</sup> ]	Steine [St./m <sup>2</sup> ]	DBM [kg/m <sup>2</sup> ]	Steine [St./m <sup>2</sup> ]	DBM [kg/m <sup>2</sup> ]
4 DF	248	248	16	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 DF	248	248	-	-	16	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 DF	248	248	-	-	-	-	16	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-
7 DF	248	248	-	-	-	-	-	-	16	3,0	-	-	-	-	-	-
7,5 DF	248	298	-	-	-	-	14	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-
8 DF	248	248	-	-	-	-	-	-	-	-	16	3,6	-	-	-	-
8 DF	248	498	8	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 DF	248	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	4,5	-	-
12 DF	248	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	5,5
12 DF	248	498	-	-	-	-	8	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-

**Die angegebenen Mörtelbedarfwerte sind durchschnittliche Verbrauchswerte üblicher Baustellen bei Auftrag mit einer Plankelle bzw. einem Dünnbettmörtelschlitten. Je nach Baustelle sind Mörtelverluste bzw. erhöhter Mörtelbedarf einzuplanen, z. B. für:**

- Vermörteln von Anschlussfugen bei Anwendung der Stumpfstoßtechnik
- Planmäßiges Vermörteln der Stoßfugen (zur Herstellung der Druckzone in der Übermauerung von Stürzen etc.)
- Verschließen von unvermörtelten Stoßfugen > 5 mm

# Bedarfwerte je m<sup>2</sup> Mauerwerk

Alles auf einen Blick!



## Silka XL Mauerwerk mit Silka FIX S202 (Silka Secure Dünnbettmörtel) (DBM) OHNE Stoßfugenvermörtelung

Wanddicke [mm]		115	150	175	200	240	300	365
Höhe [mm]	Länge [mm]	DBM [kg/m <sup>2</sup> ]						
498	248	1,3	1,7	1,9	2,2	2,6	3,3	4,0
498	373	1,3	1,7	1,9	2,2	2,6	3,3	4,0
498	498	1,3	1,7	1,9	2,2	2,6	3,3	4,0
498	998	1,3	1,7	1,9	2,2	2,6	3,3	4,0
623	248	1,0	1,4	1,6	1,8	2,2	2,7	–
623	373	1,0	1,4	1,6	1,8	2,2	2,7	–
623	498	1,0	1,4	1,6	1,8	2,2	2,7	–
623	998	1,0	1,4	1,6	1,8	2,2	2,7	–

## Silka XL Mauerwerk mit Silka FIX S202 (Silka Secure Dünnbettmörtel) (DBM) MIT Stoßfugenvermörtelung

Wanddicke [mm]		115	150	175	200	240	300	365
Höhe [mm]	Länge [mm]	DBM [kg/m <sup>2</sup> ]						
498	248	2,6	3,4	3,9	4,5	5,4	6,8	8,2
498	373	2,1	2,8	3,2	3,7	4,4	5,6	6,8
498	498	2,0	2,6	3,0	3,4	4,1	5,1	6,2
498	998	1,6	2,1	2,5	2,8	3,4	4,2	5,1
623	248	2,3	3,0	3,5	4,0	4,8	6,0	–
623	373	1,9	2,5	2,9	3,3	4,0	5,0	–
623	498	1,7	2,3	2,6	3,0	3,6	4,5	–
623	998	1,4	1,8	2,1	2,4	2,9	3,6	–

**Die angegebenen Mörtelbedarfwerte sind durchschnittliche Verbrauchswerte üblicher Baustellen bei Auftrag mit einer Plankelle bzw. einem Dünnbettmörtelschlitten. Je nach Baustelle sind Mörtelverluste bzw. erhöhter Mörtelbedarf einzuplanen, z. B. für:**

- Vermörteln von Anschlussfugen bei Anwendung der Stumpfstoßtechnik
- Planmäßiges Vermörteln der Stoßfugen (zur Herstellung der Druckzone in der Übermauerung von Stürzen etc.)
- Verschließen von unvermörtelten Stoßfugen > 5 mm

# Übersicht technische Daten

## Silka Kleinformate

Weitere Informationen zu den technischen Daten, wie z. B. zum Brandschutz, finden Sie in unserer Bautechnologie Kompakt oder in den jeweiligen Datenblättern auf [ytong-silka.de](http://ytong-silka.de).



Artikel	Druckfestigkeits-/Rohdichteklasse	Geregelt durch	Abmessung L x B x H [mm]	Rechenwert der Eigenlast [kN/m²]	f <sub>k</sub> -Wert DIN 1996-3				λ [W/(mK)]	Bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109-32 R <sub>w</sub> <sup>1)</sup> [dB]	Arbeitszeitrichtwerte voll/gegliedert	
					M 2,5 (vormals MG II) [N/mm²]	M 5 (vormals MG IIa) [N/mm²]	M 10 (vormals MG III) [N/mm²]	M 20 (vormals MG IIIa) [N/mm²]			[h/m²]	[h/m²]

### ➤ Silka Standard (Rohdichteklasse 1,4/1,6)

Silka KS L 2 DF	12-1,4 12-1,6	DIN EN 771-2 DIN 20000-402	240x115x113	16	3,9	5,0	5,6	6,3	0,70	47,2 48,7	0,48	0,55
Silka KS L 3 DF	12-1,4 12-1,6		240x175x113	16	3,9	5,0	5,6	6,3	0,70	52,3 53,9	0,48	0,55
Silka KS L 5 DF <sup>2)</sup>	12-1,4		300x240x113	16	3,9	5,0	5,6	6,3	0,70	56,3	0,48	0,55

### ➤ Silka Classic (Rohdichteklasse 1,8)

Silka KS 2 DF	12-1,8	DIN EN 771-2 DIN 20000-402	240x115x113	18	5,4	6,0	6,7	7,5	0,99	50,0	0,48	0,55
Silka KS 3 DF			240x175x113		5,4	6,0	6,7	7,5		55,3	0,48	0,55
Silka KS 5 DF			300x240x113		5,4	6,0	6,7	7,5		59,3	0,48	0,56

### ➤ Silka Solid (Rohdichteklasse 2,0)

Silka KS DF	20-2,0	DIN EN 771-2 DIN 20000-402	240x115x 52	20	7,2	8,1	9,1	10,1	1,10	51,3	0,75	0,80
Silka KS NF	20-2,0		240x115x 71		7,2	8,1	9,1	10,1		51,3	0,71	0,75
Silka KS 2 DF	20-2,0		240x115x113		7,2	8,1	9,1	10,1		51,3	0,48	0,55
Silka KS 3 DF	20-2,0		240x175x113		7,2	8,1	9,1	10,1		56,5	0,48	0,55
Silka KS 5 DF	20-2,0		300x240x113		7,2	8,1	9,1	10,1		60,5	0,48	0,56

<sup>1)</sup> Einschließlich Putz 20 kg/m<sup>2</sup>

<sup>2)</sup> Abhängig vom Lochbild teilweise geregelt nach Z-17.1-878. In diesen Fällen gelten abweichende Regelungen u. a. hinsichtlich der charakteristischen Mauerwerksdruckfestigkeit f<sub>k</sub> und der Feuerwiderstandsklasse.

## Silka Bauplatte

Weitere Informationen zu den technischen Daten, wie z. B. zum Brandschutz, finden Sie in unserer Bautechnologie Kompakt oder in den jeweiligen Datenblättern auf [ytong-silka.de](http://ytong-silka.de).



Artikel	Druckfestigkeits-/Rohdichteklasse	Geregelt durch	Abmessung L x B x H [mm]	Rechenwert der Eigenlast [kN/m²]	λ [W/(mK)]	Bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109-32 R <sub>w</sub> <sup>1)</sup> [dB]	Arbeitszeitrichtwert voll/gegliedert	
							[h/m²]	[h/m²]
Silka KS-BP 7	12-2,0	DIN EN 771-2	498x 70x248	20	1,10	45,3	0,40/0,65	
Silka KS-BP 10	12-1,4	DIN 20000-402	498x100x248	15	0,70	45,0	0,40/0,65	

<sup>1)</sup> Einschließlich Putz 20 kg/m<sup>2</sup>

# Silka Ratio-Plansteine

Weitere Informationen zu den technischen Daten, wie z. B. zum Brandschutz, finden Sie in unserer Bautechnologie Kompakt oder in den jeweiligen Datenblättern auf [ytong-silka.de](http://ytong-silka.de).



Artikel	Druckfestigkeits-/Rohdichteklasse	Geregelt durch	Abmessung L x B x H [mm]	Rechenwert der Eigenlast [kN/m²]	f <sub>k</sub> -Wert DIN 1996-3/NA	λ [W/(mK)]	Bewertetes Schall-dämm-Maß DIN 4109-32 R <sub>w</sub> <sup>1)</sup> [dB]	Arbeitszeitrichtwerte voll/gegliedert	
					Dünnbettmörtel [N/mm²]			[h/m²]	[h/m²]

## ➤ Silka Standard (Rohdichteklasse 1,4/1,6)

Silka KS L-R P 4 DF	12-1,4 12-1,6	DIN EN 771-2 DIN 20000-402	248 x 115 x 248	15 16	5,6	0,70 0,79	46,7 48,4	0,42	0,45	
Silka KS L-R P 8 DF	12-1,4 12-1,6		498 x 115 x 248	15 16			0,70 0,79	46,7 48,4	0,38	0,42
Silka KS L-R P 6 DF <sup>2)</sup>	12-1,4 12-1,6		248 x 175 x 248	15 16			0,70 0,79	51,8 53,5	0,36	0,41
Silka KS L-R P 7,5 DF	12-1,6		298 x 175 x 248	16			0,79	53,5	0,35	0,40
Silka KS L-R P 12 DF	12-1,4		498 x 175 x 248	15			0,70	51,8	0,35	0,41
Silka KS L-R P 8 DF	12-1,4 12-1,6		248 x 240 x 248	15 16			0,70 0,79	55,7 57,5	0,40	0,45
Silka KS L-R P 10 DF	12-1,4		248 x 300 x 248	15			0,70	58,5	0,49	0,56
Silka KS L-R P 12 DF	12-1,4		248 x 365 x 248	15			0,70	61,0	0,35	0,41

## ➤ Silka Classic (Rohdichteklasse 1,8)

Silka KS-R P 4 DF	12-1,8	DIN EN 771-2 DIN 20000-402	248 x 115 x 248	18	7,0	0,99	49,9	0,42	0,45
Silka KS-R P 8 DF			498 x 115 x 248				49,9	0,38	0,42
Silka KS-R P 5 DF			248 x 150 x 248				53,2	0,47	0,50
Silka KS-R P 6 DF			248 x 175 x 248				55,1	0,36	0,41
Silka KS-R P 7,5 DF			298 x 175 x 248				55,1	0,35	0,40
Silka KS-R P 8 DF			248 x 240 x 248				59,1	0,35	0,41
Silka KS-R P 10 DF			248 x 300 x 248				62,0	0,35	0,41

## ➤ Silka Solid (Rohdichteklasse 2,0)

Silka KS-R P 4 DF	20-2,0	DIN EN 771-2 DIN 20000-402	248 x 115 x 248	20	10,5	1,1	51,3	0,42	0,45
Silka KS-R P 8 DF			498 x 115 x 248				51,3	0,35	0,41
Silka KS-R P 5 DF			248 x 150 x 248				54,6	0,47	0,50
Silka KS-R P 6 DF			248 x 175 x 248				56,5	0,37	0,43
Silka KS-R P 7 DF			248 x 200 x 248				58,2	0,40	0,44
Silka KS-R P 8 DF			248 x 240 x 248				60,5	0,35	0,41
Silka KS-R P 10 DF			248 x 300 x 248				63,4	0,35	0,41
Silka KS-R P 12 DF			248 x 365 x 248				66,0	0,35	0,41

## ➤ Silka Sound (Rohdichteklasse 2,2)

Silka KS-R P 6 DF	20-2,2	DIN EN 771-2 DIN 20000-402	248 x 175 x 248	22	10,5	1,3	57,8	0,39	0,45
Silka KS-R P 7 DF			248 x 200 x 248				59,5	0,35	0,41
Silka KS-R P 8 DF			248 x 240 x 248				61,8	0,35	0,41
Silka KS-R P 10 DF			248 x 300 x 248				64,7	0,35	0,41

## ➤ Silka Protect (Rohdichteklasse 2,6)

Silka KS-R P 8 DF	28-2,6	DIN EN 771-2 DIN 20000-402	248 x 240 x 248	26	13,8	1,8	64,1	0,35	0,41
-------------------	--------	-------------------------------	-----------------	----	------	-----	------	------	------

<sup>1)</sup> Einschließlich Putz 20 kg/m<sup>2</sup>

<sup>2)</sup> Abhängig vom Lochbild teilweise geregelt nach Z-17.1-921. In diesen Fällen gelten abweichende Regelungen u. a. hinsichtlich der charakteristischen Mauerwerksdruckfestigkeit f<sub>k</sub> und der Feuerwiderstandsklasse.

# Übersicht technische Daten

## Silka XL

Weitere Informationen zu den technischen Daten, wie z. B. zum Brandschutz, finden Sie in unserer Bautechnologie Kompakt oder in den jeweiligen Datenblättern auf [ytong-silka.de](http://ytong-silka.de).

Artikel	Druckfestigkeits-/Rohdichteklasse	Geregelt durch	Wanddicke [mm]	Rechenwert der Eigenlast [kN/m²]	f <sub>k</sub> -Wert DIN 1996-3/NA	λ [W/(mK)]	Bewertetes Schalldämmmaß DIN 4109-32 R <sub>w</sub> <sup>1)</sup> [dB]
					Dünnbettmörtel [N/mm²]		

### ➤ Silka Solid [Rohdichteklasse 2,0]

Silka XL	20-2,0	DIN EN 771-2 DIN 20000-402	115	20	12,9	1,1	51,3
			150				54,6
			175				56,5
			200				58,2
			240				60,5
			300				63,4
365	66,0						

### ➤ Silka Sound [Rohdichteklasse 2,2]

Silka XL	20-2,2	DIN EN 771-2 DIN 20000-402	175	22	12,9	1,3	57,8
			200				59,5
			240				61,8
			300				64,7

<sup>1)</sup> Einschließlich Putz 20 kg/m²

<sup>2)</sup> Zugrunde liegende Arbeitsgruppengrößen: 1 Person bei XL Basic, 2 Personen bei XL Plus



Arbeitszeitrichtwerte <sup>2)</sup>																
XL Basic								XL Plus								
voll		gegliedert		voll		gegliedert		voll		gegliedert		voll		gegliedert		
Elementhöhe H [mm]								Elementhöhe H [mm]								
498	623	498	623	498	623	498	623	498	623	498	623	498	623	498	623	
Stoßfugenvermörtelung								Stoßfugenvermörtelung								
ohne				mit				ohne				mit				

	0,23	0,20	0,25	0,22	0,35	0,32	0,43	0,39	0,31	0,28	0,39	0,35	0,33	0,30	0,39	0,36
	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-

	0,23	0,20	0,25	0,22	0,35	0,32	0,43	0,39	0,31	0,28	0,39	0,35	0,33	0,30	0,39	0,36
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

## Das finden Sie im Ytong Werkzeugshop:

- Werkzeug und Zubehör für die Verarbeitung von Ytong Porenbeton und Silka Kalksandstein sowie weiteres hilfreiches Zubehör – alles in von unseren Vorführmeistern geprüfter Qualität
- Neben dem in dieser Preisliste aufgeführten Werkzeug und Zubehör bieten wir weitere attraktive Produkte von Exklusiv-Partnern (Würth, Bever, Elbo, Metabo, Eibenstock) in unserem Shop an.



### ➤ Ytong Werkzeug Set PROFI

Unser Ytong Werkzeug Set PROFI beinhaltet die Grundausstattung zum Bauen mit unseren Ytong Steinen.

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| ■ 3 x Ytong Eimer  | ■ 1 x Ytong Sägewinkel      |
| ■ 1 x Ytong Gummihammer 700 g  | ■ 1 x Ytong Bohrer 20       |
| ■ 2 x Ytong Plankelle<br>(Größe nach Wahl – siehe Auswahl nach der Beschreibung) | ■ 1 x Ytong Bohrer 30       |
| ■ 1 x Ytong Schleifbrett   | ■ 1 x Ytong Bohrer 50       |
| ■ 1 x Ytong Schlitzkratzer   | ■ 1 x Ytong Dosenbohrer 62  |
| ■ 1 x Ytong Dünnbettmörtelquirl mit 6-Kant-Aufnahme                              | ■ 1 x Ytong Dosenbohrer 85  |
| ■ 1 x Ytong Hobel  | ■ 1 x Ytong Zollstock       |
| ■ 1 x Ytong Handsäge   | ■ 1 x Ytong Bleistift       |
| ■ 1 x Einschlagset   | ■ 1 x Ytong Schnurspann-Set |
|  | ■ 1 x Ytong Baubuch         |
|  | ■ 1 x Ytong Handbesen       |

20  
teilig

- ✓ Ständig verfügbar
- ✓ Einfache Bestellung
- ✓ Kurze Lieferzeiten: innerhalb von 24 Stunden versandfertig
- ✓ Keine aufwendige Lagerhaltung
- ✓ Lieferung an jede Wunschadresse wie z. B. Baustellen



379,90 €  
exkl. Versandkosten

### ➤ Silka Werkzeug Set XL

Unser Silka Werkzeug Set XL beinhaltet die Profi-Ausstattung zur Verarbeitung großformatiger Kalksandsteine.

- |                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| ■ 3 x Silka Eimer                    | ■ 1 x Silka Schnurspanner |
| ■ 1 x Silka Dünnbettmörtelschlitten* | ■ 1 x Silka Schonhammer   |
| ■ 1 x Silka Plankelle*               | ■ 1 x Silka Handbesen     |
| ■ 1 x Silka Stoßfugenkelle*          | ■ 1 x Silka Zollstock     |
| ■ 1 x Silka Dünnbettmörtelquirl      | ■ 1 x Silka Bleistift     |

10  
teilig


\* Größe nach Wahl



484,50 €  
exkl. Versandkosten

## Planungsleistungen

Wir bieten Ihnen individuelle Planungsleistungen für Ihr Bauvorhaben.

Leistungen	Preiseinheit	Preis
 <p><b>Wärmebrückenberechnung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Berechnung von Wärmebrücken nach DIN EN ISO 10211                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ermittlung von Wärmebrückenverlustkoeffizienten</li> <li>– Nachweis der Gleichwertigkeit für Detailausbildungen, die von der DIN 4108 Beiblatt 2 abweichen</li> <li>– Nachweis des Mindestwärmeschutzes an Wärmebrücken nach DIN 4108 Teil 2 (<math>f_{Rsi}</math>-Werte)</li> </ul> </li> <li>■ Erstellung von kompletten Wärmebrückenkatalogen (z. B. für Typenhäuser)</li> </ul>	Pro Wärmebrücke	185,00 €
 <p><b>Zerstörungsfreie U-Wert-Messung</b></p> <p>Zerstörungsfreie Messung des U-Wertes von Bestandswänden zur wirtschaftlichen Planung der gewünschten Dämm-Maßnahme</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Messung mittels Wärmeflussensor und Temperatursensoren</li> <li>■ Kein Ziehen von Bohrkernen erforderlich</li> <li>■ Keine Schätzung der Bausubstanz anhand Tabellenwerken nötig</li> </ul>		Auf Anfrage
 <p><b>Thermografieaufnahmen</b></p> <p>Zur Aufdeckung von Schwachstellen an Gebäuden oder Gebäudehüllen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Thermografische Untersuchung zur Feststellung von Wärmebrücken</li> <li>■ Leckageortung in Verbindung mit Luftdichtigkeitsmessungen</li> <li>■ Lokalisierung von Durchfeuchtungen an Außenbauteilen und von Leckagen in wasserführenden Leitungen u. Ä.</li> </ul>	Pro Einsatz	630,00 €
 <p><b>Software</b></p> <p>Alle verfügbaren Softwareprogramme können bei der Xella Technologie &amp; Forschungsgesellschaft mbH abgerufen werden.</p>		Auf Anfrage
 <p><b>Zeichenleistung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wand: Diese Zeichenleistung beinhaltet ausschließlich die Verlegepläne zum Versetzen von Silka XL Basic und Ytong Jumbos ohne weitere Ingenieur-Leistungen.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Systemwandelemente</li> <li>– XL-Plus</li> </ul> </li> <li>■ Dach/Decke: Diese Zeichenleistung beinhaltet ausschließlich die Verlegepläne zum Verlegen der Ytong Dach- und Deckenplatten. Mindestberechnung 80 m<sup>2</sup></li> <li>■ Eine Planänderung vor Produktionsfreigabe ist kostenfrei, für alle weiteren Planänderungen berechnen wir für                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Silka XL/Systemwandelemente</li> <li>– Dach/Decke</li> </ul> </li> <li>■ Je Planänderung nach Produktionsfreigabe berechnen wir für                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Silka XL/Systemwandelemente</li> <li>– Dach/Decke</li> </ul> </li> </ul>	Silka XL Basic pro m <sup>2</sup> Ytong Jumbos pro m <sup>2</sup>  Pro m <sup>2</sup> Pro Auftrag  Pro m <sup>2</sup> Dach > 15° DN Pro m <sup>2</sup> Dach ≤ 15° DN	3,53 € 3,46 €  3,53 € 600,00 €  6,80 € <sup>1</sup> 5,18 € <sup>2</sup>
	Je Korrekturlauf Je Korrekturlauf  Je Korrekturlauf Je Korrekturlauf	59,28 € 170,10 €  359,00 € 340,20 €

<sup>1</sup> mindestens jedoch 544,00 €

<sup>2</sup> mindestens jedoch 414,40 €

# Logistikleistungen

Wir bieten Ihnen individuelle Logistikleistungen für Ihr Bauvorhaben.

Leistungen	Preiseinheit	Preis																														
 <p><b>Motorwagen/Umladung</b></p> <p>Ist die Baustelle durch ein Schwerlastfahrzeug nicht befahrbar? Ihre Bestellung kommt trotzdem auf die Baustelle. Wir bieten Ihnen gerne den Einsatz von Motorwagen an. Dieser Service gilt für voll ausgeladene Motorwagen. Bitte beachten Sie den Kleinmengenzuschlag bei nicht voll ausgeladenen Motorwagen.</p> <p>Umladungen von Anhängern auf den Motorwagen sind im Bedarfsfall ebenfalls möglich.</p> <p>Sofern die Services Motorwagen oder Umladung in Anspruch genommen werden, wird durch Xella unter Anwendung der entsprechenden Preise (siehe Seite 57: Entladung) die Entladung vorgenommen.</p> <p>Systemwandelemente/Trennwandelemente/Dach und Decke</p>	Pro Anlieferung	120,00 €																														
	Pro Anlieferung	120,00 €																														
	Pro Anlieferung	162,00 €																														
 <p><b>Kleinmengen</b></p> <p>Unsere Frankopreise sind grundsätzlich für voll ausgeladene Fahrzeuge ausgewiesen. Ab 20 t bei Silka und 28 m<sup>3</sup> bei Ytong berechnen wir keine gesonderten Kleinmengenzuschläge. Auf Wunsch liefern wir Ihnen bei verfügbarem Frachtraum auch gerne Kleinmengen zur Baustelle. Diese können wir aber nur im Tagesverlauf (ohne Zeitfensterzusage) disponieren. Für Lieferungen unter den oben genannten Mindestmengen berechnen wir folgenden Kleinmengenzuschlag:</p> <table border="0"> <tr> <td><b>Ytong</b></td> <td><b>Motorwagen:</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>■ 1 bis 28 m<sup>3</sup></td> <td>■ 1 bis 12 m<sup>3</sup></td> <td>Pro</td> <td>20,00 €</td> </tr> <tr> <td>■ Ab 28 m<sup>3</sup></td> <td>■ Ab 12 m<sup>3</sup></td> <td>fehlendem m<sup>3</sup></td> <td><b>Kostenfrei</b></td> </tr> <tr> <td><b>Silka</b></td> <td><b>Motorwagen:</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>■ 1 bis 20 t</td> <td>■ 1 bis 10 t</td> <td>Pro fehlender</td> <td>20,00 €</td> </tr> <tr> <td>■ Ab 20 t</td> <td>■ Ab 10 t</td> <td>Tonne</td> <td><b>Kostenfrei</b></td> </tr> </table> <p><b>Der Zuschlag für Kleinmengen wird in folgenden Fällen nicht berechnet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bei Ausladung an einen zweiten Lieferort, der maximal 25 km vom ersten Lieferort entfernt liegt</li> <li>■ Bei Lieferung als Beiladung <b>ohne festes Lieferdatum und ohne Zeitfensterzusage</b> innerhalb von 5 Arbeitstagen</li> <li>■ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 60 unter der Rubrik <b>Liefertermine und Disposition</b></li> </ul> <p><b>Wichtig:</b> Kleinmengen können nur geliefert werden, sofern dadurch die Einhaltung der erforderlichen Ladungssicherungsvorgaben nicht beeinträchtigt ist.</p> <table border="0"> <tr> <td><b>Montagebauteile</b> unter 40 m<sup>2</sup></td> <td><b>Pauschal 594,00 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>Systemwandelemente</b> unter 25 m<sup>3</sup></td> <td><b>Pauschal 594,00 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>Trennwandelemente</b> unter 25 m<sup>3</sup></td> <td><b>Pauschal 594,00 €</b></td> </tr> </table>	<b>Ytong</b>	<b>Motorwagen:</b>			■ 1 bis 28 m <sup>3</sup>	■ 1 bis 12 m <sup>3</sup>	Pro	20,00 €	■ Ab 28 m <sup>3</sup>	■ Ab 12 m <sup>3</sup>	fehlendem m <sup>3</sup>	<b>Kostenfrei</b>	<b>Silka</b>	<b>Motorwagen:</b>			■ 1 bis 20 t	■ 1 bis 10 t	Pro fehlender	20,00 €	■ Ab 20 t	■ Ab 10 t	Tonne	<b>Kostenfrei</b>	<b>Montagebauteile</b> unter 40 m <sup>2</sup>	<b>Pauschal 594,00 €</b>	<b>Systemwandelemente</b> unter 25 m <sup>3</sup>	<b>Pauschal 594,00 €</b>	<b>Trennwandelemente</b> unter 25 m <sup>3</sup>	<b>Pauschal 594,00 €</b>		
	<b>Ytong</b>	<b>Motorwagen:</b>																														
	■ 1 bis 28 m <sup>3</sup>	■ 1 bis 12 m <sup>3</sup>	Pro	20,00 €																												
	■ Ab 28 m <sup>3</sup>	■ Ab 12 m <sup>3</sup>	fehlendem m <sup>3</sup>	<b>Kostenfrei</b>																												
<b>Silka</b>	<b>Motorwagen:</b>																															
■ 1 bis 20 t	■ 1 bis 10 t	Pro fehlender	20,00 €																													
■ Ab 20 t	■ Ab 10 t	Tonne	<b>Kostenfrei</b>																													
<b>Montagebauteile</b> unter 40 m <sup>2</sup>	<b>Pauschal 594,00 €</b>																															
<b>Systemwandelemente</b> unter 25 m <sup>3</sup>	<b>Pauschal 594,00 €</b>																															
<b>Trennwandelemente</b> unter 25 m <sup>3</sup>	<b>Pauschal 594,00 €</b>																															



### Entladung

Eine Entladung unsererseits kann nur erfolgen, wenn die Baustelle mit Schwerlastzügen (bis 40 t) befahrbar ist und die Entladestelle für den Lkw-Fahrer ohne Sichtbehinderung einzusehen bzw. die Befahrbarkeit für den Mitnahmestapler gewährleistet ist.

Bei einer Entladung unsererseits wird das Material grundsätzlich nur **ebenerdig** neben dem Fahrzeug abgestellt.

Die Entladung kann sowohl mit Kran- als auch mit Mitnahmestapler durchgeführt werden.

Sollten Sie die Entladung selbst durchführen wollen, muss dies mit der Kundenbetreuung Ihres zuständigen Service Centers abgestimmt werden.

#### Ytong

- Steine und Ergänzungsprodukte ebenerdig neben dem Lkw
- Montagebauteile (Dach/Decke, Systemwand-/Trennwandelemente) ebenerdig neben dem Lkw

Pro m<sup>3</sup>**6,90 €**Pro m<sup>3</sup>**8,00 €**

#### Silka

- Entladung der Ware **ebenerdig** neben dem Fahrzeug
- Zur Vereinfachung der Kalkulation haben wir die Kranentladung in der Basismengeneinheit der jeweiligen Produkte abgebildet.
- Die Berechnung der Kranentladung erfolgt auf Basis eines kalkulatorischen Mittelgewichts. Bedingt durch die regional unterschiedlichen Rohstoffe werden die tatsächlichen Gewichte von Werk zu Werk variieren.

Pro Tonne

**5,95 €**

Falls Sie baustellenbedingt spezielle Kran-/Staplerfahrzeuge benötigen, stellen wir Ihnen diese gerne im Rahmen der Anlieferung auf Anfrage bereit.

Die Verfügbarkeit entsprechender Ausrüstung ist begrenzt sowie regional verschieden und kann daher nicht grundsätzlich, sondern nur auf Anfrage gewährleistet werden.

Hierfür fallen zusätzlich zu den oben aufgeführten Entladekosten folgende Zuschläge an:

#### Ytong

- Zuschlag für Ladearm 12 m bis 16 m (Preis für Region Süd auf Anfrage)
- Zuschlag für Ladearm größer als 16 m
- Zuschlag für Entladung per Mitnahmestapler

Pro m<sup>3</sup>**6,10 €**Pro m<sup>3</sup>**Auf Anfrage**Pro m<sup>3</sup>**4,00 €**

#### Silka

- Zuschlag für Ladearm 10 m bis 16 m
- Zuschlag für Entladung per Mitnahmestapler

Pro Tonne

**12,90 €**

Pro Tonne

**6,00 €**

Ein Zuschlag für die Entladung per Mitnahmestapler fällt nur an, sofern der Einsatz eines Staplers vom Kunden explizit beauftragt wurde. Mit Mitnahmestapler kann nur palettierte Ware entladen werden.

Leistungen	Preiseinheit	Preis
 <p><b>Bestelländerung / Stornierung / Reservierung</b></p> <p>Änderungen bis 12 Uhr zwei Werktage (Mo – Fr) vor dem bestätigten Liefertermin werden kostenfrei bearbeitet und nach Möglichkeit realisiert, sofern es sich nicht um objektbezogen kommissionierte Ware handelt (siehe Seite 59 Umpalettierung/Kommissionierung). Für kurzfristige Änderungen nach 12 Uhr zwei Werktage vor dem bestätigten Liefertermin berechnen wir aufgrund des erhöhten Aufwands eine Änderungsgebühr. Die Änderungsgebühr entfällt jedoch bei Erhöhung der Bestellmenge um volle Paletten/Werkspakete.</p> <p>Reservierungen können nur in Abhängigkeit von unseren verfügbaren Kontingenten angenommen werden. Bitte beachten Sie, dass Reservierungen, die nicht bis 12 Uhr zwei Werktage vor dem bestätigten Liefertermin in eine konkrete Bestellung umgewandelt werden, automatisch verfallen. Hierfür berechnen wir eine Stornierungsgebühr.</p> <p>Sollten Sie einen Auftrag kurzfristig (d. h. nach 12 Uhr zwei Werktage vor dem bestätigten Liefertermin) stornieren müssen, fällt hierfür eine Stornierungsgebühr an.</p>	<p>Pro Bestelländerung</p> <p>Pro Stornierung</p> <p>Pro Stornierung</p>	<p>59,50 €</p> <p>59,50 €</p> <p>59,50 €</p>
 <p><b>Entladezeiten</b></p> <p>In unseren Frachten kalkulieren wir eine maximale Verweildauer des Lastzugs an einer Entladestelle von ca. 1 Stunde. Benötigen Sie mehr Zeit, stellt das kein Problem für uns dar.</p> <p>Gegen eine Servicepauschale pro angefangener halber Stunde steht Ihnen der Lastzug weiter zur Verfügung.</p>	<p>Pro angefangener 1/2 Stunde</p>	<p>59,50 €</p>
 <p><b>Post- und Stückgutversand</b></p> <p>Gerne übernehmen wir für Sie den Versand von Werkzeug oder WDVS-Zubehör.</p>	<p>Nach Aufwand</p>	<p>Mind. 50,00 €</p>
 <p><b>Warenrückgabe und Entsorgung</b></p> <p>Unbeschädigte und wiederverkaufsfähige Ware in vollen Verpackungseinheiten nehmen wir bis maximal einen Monat nach Auslieferung zurück. Die Ware ist hierbei frachtfrei an das Lieferwerk zurückzugeben. Ein Rücktransport von Material durch unsere Speditionspartner ist grundsätzlich nur möglich, sofern Zustand und Menge des Materials die Einhaltung der erforderlichen Ladungssicherungsvorgaben nicht beeinträchtigen. Bitte beachten Sie, dass jede Warenrückgabe mit uns im Vorfeld zu vereinbaren ist. Das zurückgenommene Material schreiben wir Ihnen mit 80 % des Warenwertes gut. Die Rücknahme von unverpackten und auftragsbezogen hergestellten Produkten ist nicht möglich. Die Entsorgung von nicht wiederverkaufsfähigen Steinen, verschmutzten Verpackungen und/oder Fremdverpackungen können wir für Sie übernehmen. Für die Entsorgung werden die anfallenden Kosten in Rechnung gestellt. Bitte beachten Sie, dass die Warenrückgabe von Silka Verblendern und dem entsprechenden Zubehör nicht möglich ist. Die Annahme der Ware erfolgt nur unter Angabe der Lieferschein- oder Rechnungsnummer.</p> <p>Entsorgung von zur Produktion freigegebenen Silka XL-Schnittsteinen</p> <p>Entsorgung von zur Produktion freigegebenen Systemwand-Passelementen</p> <p>Entsorgung von zur Produktion freigegebenen Dach-/Deckenelementen</p>	<p>Nach Aufwand</p> <p>Pro Tonne</p> <p>Pro m<sup>3</sup></p> <p>Pro m<sup>3</sup></p>	<p>Jedoch mind. 105,00 €</p> <p>25,00 €, jedoch mind. 105,00 €</p> <p>50,00 €, jedoch mind. 105,00 €</p> <p>50,00 €, jedoch mind. 105,00 €</p>

Leistungen	Preiseinheit	Preis
 <p><b>Baustellenbetreuung</b></p> <p>Gerne stellen wir Ihnen einen Vorführmeister für eine halbtägige Baustelleneinweisung zur Verfügung.</p>	Pro Einsatz	425,00 €
 <p><b>Ytong Big Bags</b></p> <p>Gerne nehmen wir Ihr sortenreines Ytong Material von der Baustelle zurück! Hierzu ist es erforderlich, dass Sie diese Reste in unsere zu verplombenden Big Bags packen, die Sorten- bzw. Markenreinheit schriftlich auf dem Rückgabeschein bestätigen und die Big Bags so bereitstellen, dass sie per Hubwagen verladen werden können. Bei einer Verladung/Abholung per Hubwagen ist die Abholung für Sie kostenlos.</p> <p>Eine Abholung per Kranfahrzeug ist gegen Aufpreis möglich. Bei nicht sortenreinem oder verschmutztem Inhalt werden die anfallenden Kosten für die Entsorgung in Rechnung gestellt. Für die Beauftragung wenden Sie sich bitte an unseren Partner Interzero unter <b>+49 2203 91 47-1433</b> bzw. <b>auftragsmanagement@interzero.de</b>. Big Bags können Sie gerne unter <b>www.ytong-werkzeugshop.de</b> bestellen.</p>	Pro Big Bag	63,00 €
 <p><b>Umpalettierung/Kommissionierung</b></p> <p>Sie benötigen nicht den gesamten Paletteninhalt der Ergänzungsprodukte U-Steine, U-Schalen, Höhenausgleichsteine, Deckenabstellsteine oder Kimmsteine? Gerne reduzieren wir die Paletteninhalte auf Anfrage nach Ihren Wünschen.</p>	Pro Palette	19,50 €
 <p><b>Lieferscheine</b></p> <p>Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne eine Kopie des unterschriebenen Lieferscheins zu.</p>	Pro Lieferschein	5,30 €
 <p><b>Ytong und Silka Paletten: Pfand und Pfanderstattung</b></p> <p>Zur Sicherung der Qualität liefern wir einen Großteil unserer Ware ausschließlich auf firmeneigenen Paletten aus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pfand</li> <li>■ Pfanderstattung <ul style="list-style-type: none"> <li>– Frachtfreie Rückgabe wiederverwendbarer firmeneigener Paletten innerhalb von 3 Monaten ab Lieferdatum</li> <li>– Palettenabholung durch Vertragsspediteure als Beiladung oder gesonderte Abholung (Mindestmenge beträgt 75 Stück); die Abholung erfolgt bis zu 21 Werktage (Mo – Fr) nach Beauftragung</li> </ul> </li> </ul> <p>Bei Abholung beachten: Die Paletten müssen in Reichweite des Lkw-Krans zusammengetragen und sauber zu Stapeln von je 15 Stück gleicher Größe gestapelt sein.</p>	Pro Palette	24,50 €
 <p><b>Frachtzonen für Ytong Systemwandelemente und Ytong Dach- und Deckenelemente ab 150 km Entfernung</b></p> <p>Frachtzone 1: 151–300 km</p> <p>Frachtzone 2: 301–450 km</p> <p>Frachtzone 3: 451–600 km</p> <p>Frachtzone 4: 601–750 km</p> <p>Frachtzone 5: 751–900 km</p>	Pro m <sup>3</sup>	10,80 €
		21,60 €
		32,40 €
		43,20 €
		54,00 €

# Weitere Informationen



## Preise

Alle Preise verstehen sich bundesweit (nur Festland) frei Baustelle, zzgl. gesetzlicher MwSt. Der Ytong und Silka Dünnbettmörtel sowie die Entladung werden separat berechnet.

Als Abrechnungsbasis für Mauerwerk dient immer die Fläche (m<sup>2</sup>) bzw. Kubatur (m<sup>3</sup>) des fertigen Mauerwerks (Baurichtmaße) inklusive Stoß- und Lagerfugen.



## Dünnbettmörtel

Für die ausführungssichere Verarbeitung unserer Ytong und Silka Planprodukte liefern wir Dünnbettmörtel in einer kalkulatorischen Menge mit. Die Menge wird aufgerundet auf volle Sackware und wird separat in Rechnung gestellt. Eine Abgabe ohne Dünnbettmörtel ist aus Produkthaftungsgründen nicht möglich.



## Bestellungen

Bitte beachten Sie, dass Aufträge grundsätzlich schriftlich oder in Textform zu erteilen sind; die entsprechenden E-Mail-Adressen finden Sie in der Übersicht „Ihre Ansprechpartner im Service Center“ auf dem Umschlag. Informationen zur optimalen Bestellung finden Sie ebenfalls dort.



## Liefertermine und Disposition

Wir halten die Zeitfenster für unsere Touren ein. Etwaige unvorhersehbare Verkehrsbehinderungen können wir jedoch nicht abwenden. Sollten solche eintreten, versichern wir Ihnen, Sie kurzfristig zu benachrichtigen. Wir empfehlen Ihnen grundsätzlich, stets ausreichende Vorräte mindestens für die jeweils nächsten 72 Stunden auf der Baustelle zu haben, um Lieferverzögerungen überbrücken zu können. Bitte beachten Sie, dass für Reservierungen von Fahrzeugen die konkrete Bestellung bis spätestens ca. 12 Uhr zwei Werkzeuge vor dem bestätigten Liefertermin erfolgen muss, sonst verfällt die Reservierung automatisch. Bitte beachten Sie auch die hierfür anfallende Stornierungsgebühr.

In der Regel bedeutet „Früh“ ca. 7–9 Uhr, „Vormittags“ bis ca. 12 Uhr und „Nachmittags“ bis ca. 17 Uhr. Die Disposition von Klein- und Mindermengen erfolgt ausschließlich im Tagesverlauf.



## Lagerung

Falls sich der Abruf Ihrer individuell gefertigten Ware verzögert, lagern wir diese für bis zu zwei Wochen für Sie kostenlos auf unseren Werken zwischen. Danach behalten wir uns vor, Lagergebühren zu berechnen.

### Bei Lagerung ab der 3. Woche nach dem vereinbarten Liefertermin

Silka XL-Schnittsteine	pro Palette und Tag	1,00 €
Systemwandelemente und Dach-/Deckenelemente	pro m <sup>2</sup> Stücklistenmenge und Tag	0,10 €

### Bei Lagerung ab der 9. Woche nach dem vereinbarten Liefertermin

Silka XL-Schnittsteine	pro Palette und Tag	1,50 €
Systemwandelemente und Dach-/Deckenelemente	pro m <sup>2</sup> Stücklistenmenge und Tag	0,15 €



### **Befahrbarkeit der Baustelle und der Zufahrtsstraßen**

Für eine problemlose Anlieferung bitten wir Sie, sicherzustellen, dass die Baustellen mit Schwerlastzügen (bis 40 t) befahrbar sind. Verantwortlich für z. B. eventuell erforderliche Straßensperrungen zur Entladung ist der Besteller. Des Weiteren ist vom Besteller sicherzustellen, dass etwaige Sondergenehmigungen z. B. für das Befahren von tonnenbegrenzten Straßen, die ggf. zur Baustelle führen, vorliegen und diese Xella zur Verfügung gestellt werden. Ist dies nicht zu gewährleisten, erfolgt die Anlieferung nur so weit, wie dies mit vorerwähnten Fahrzeugen auf geeigneten und festen Zufahrten möglich ist. Wir bieten Ihnen auch gerne unseren Motorwagen-Service an (siehe Seite 56).



### **Anlieferung**

Bitte stellen Sie auf Ihrer Baustelle eine für die Anlieferung angemessen große, planebene und befestigte Fläche sicher, die mit unseren Anlieferungsfahrzeugen sicher zu erreichen ist. Bitte beachten Sie hierbei auch unsere Allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen auf Seite 62 – 65.



### **Qualität Hintermauersteine/Sichtmauersteine**

Jedes unserer Produkte erfüllt höchste qualitative und ökologische Anforderungen und Normen an hochwertige Baustoffe. Dennoch können in Einzelfällen Beschädigungen beispielsweise beim Be- und Entladen entstehen. Sofern diese 5% nicht überschreiten, sind sie nicht zu beanstanden. Grundsätzlich werden keine bestimmten bzw. erhöhten Anforderungen an das Aussehen sowie die Kantenbeschaffenheit von Hintermauersteinen, auch KS Ratio-Steinen und KS XL, gestellt.

KS Verblender hingegen verfügen über eine kantensaubere Kopf- und Läuferseite. Bei beidseitigem Sichtmauerwerk ist eine größere Anzahl von Verblendern an der Baustelle auszusortieren.

Quelle: Kalksandstein – Planungshandbuch



### **Folienentsorgung Ytong und Silka**

Zur Entsorgung der Folien nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Partner Interzero auf, der Sie gerne in Entsorgungsfragen berät.

Info unter: [www.interzero.de](http://www.interzero.de); Vertragsnummer 31560

**Telefon +49 2203 91 47-1500**

**tv-entsorgung@interzero.de**

## 1.0 Allgemeines – Anwendungsbereich

### 1.1 Persönlicher Geltungsbereich, Kunden

Diese Allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (nachfolgend als „Kunde“ bezeichnet).

### 1.2 Anwendungsbereich

Diese Verkaufs- und Leistungsbedingungen gelten für die Rechtsbeziehung zwischen dem Kunden und uns im Zusammenhang mit den Lieferungen und/oder Leistungen durch uns, soweit nicht unsererseits besondere Allgemeine Geschäftsbedingungen gestellt werden. Sie sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit dem Kunden abschließen. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kunden, sofern es sich um Rechtsgeschäfte gleicher oder verwandter Art handelt, auch wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden.

### 1.3 Andere Allgemeine Geschäftsbedingungen

Entgegenstehende oder von unseren Allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden gelten nur insoweit, als wir ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Der Geltung Allgemeiner Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen des Kunden wird widersprochen.

### 1.4 Schriftformerfordernis, Zugang von Erklärungen

Mündliche Zusagen durch uns vor Abschluss des Vertrags sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern nicht jeweils ausdrücklich anderes zwischen uns und dem Kunden vereinbart ist. Die Änderungen und Ergänzungen aller Vereinbarungen zwischen den Parteien bedürfen der Schriftform, auch wenn sie bereits mündlich getroffen wurden. Automatisch erzeugte Empfangsbestätigungen (z. B. E-Mail oder Fax) beweisen nicht den Zugang einer Erklärung an uns.

## 2.0 Vertragsschluss

### 2.1 Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung, Proben, Analysewerte

Die in den Preislisten, Prospekten oder sonstigen allgemeinen Informationen enthaltenen Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, technischen Daten, Gewichts-, Maß- und Leistungsbeschreibungen etc. zum Gegenstand der Lieferung und Leistung sind nur annähernd maßgeblich im Rahmen angemessener und branchenüblicher Toleranzen

und auch nur, wenn wir für sie verantwortlich sind, es sei denn, dass sie durch gesonderte Erklärung bestätigt werden. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Proben sind unverbindliche Anschauungsmuster; sie bleiben unser Eigentum. Analysewerte geben grundsätzlich Durchschnittswerte an; sie sind für eine Lieferung nur verbindlich, wenn dies gesondert vereinbart wird. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen und anderen Unterlagen – auch in elektronischer Form – behalten wir uns Eigentums- oder Urheberrechte vor. Sie dürfen weder als solche noch inhaltlich ohne unsere Zustimmung Dritten zugänglich gemacht, genutzt oder vervielfältigt werden.

### 2.2 Gültigkeit unserer Angebote

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet haben oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten ist.

### 2.3 Annahme von Bestellungen

Die Annahme von Bestellungen können wir durch Leistungserbringung innerhalb von vier Wochen stillschweigend erklären.

### 2.4 Beschaffungsrisiko

Ein Beschaffungsrisiko übernehmen wir nur kraft schriftlicher, gesonderter Vereinbarung unter Verwendung der Formulierung „übernehmen wir das Beschaffungsrisiko ...“.

## 3.0 Preise

### 3.1 Verkaufspreise

Von uns genannte Verkaufspreise verstehen sich frei Verladen ab Abgangsort der Ware ausschließlich Verpackung, Transport, sonstiger Nebenkosten sowie der Kosten für die Rücksendung des Verpackungsmaterials. Ist ein Preis nicht ausdrücklich vereinbart, so gelten die am Tag der Lieferung offenliegenden Listenpreise, hilfsweise Preise nach unserem Ermessen im Rahmen der Marktüblichkeit.

### 3.2 Umsatzsteuer

Die gesetzliche Umsatzsteuer wird mit dem am Tag der Lieferung oder Leistungserbringung geltenden Satz zusätzlich in Rechnung gestellt.

### 3.3 Preisanpassung

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise anzupassen, insoweit nach dem Abschluss des Vertrags unvorhersehbare Kostenveränderungen, insbesondere aufgrund von Tarif-

abschlüssen und Material- oder Energiepreisänderungen, eintreten und sich nicht gegenseitig ausgleichen und zwischen Vertragsabschluss und Lieferung mehr als vier Monate liegen. Die Preisanpassung erfolgt im gleichen Maße wie die Kostenveränderung; Kostenveränderungen werden wir dem Grund und dem Umfang nach auf Verlangen nachweisen.

## 4.0 Zahlungsbedingungen, Verzug

### 4.1 Fälligkeit

Der Kaufpreis ist grundsätzlich mit Lieferung oder, wenn die Rechnungsstellung vor der Lieferung erfolgt, mit Zugang der Rechnung ohne Abzug zur sofortigen Zahlung fällig. Die Gewährung eines Zahlungsziels bedarf einer schriftlichen Vereinbarung. Sonstige Ansprüche werden mit ihrem Entstehen fällig.

### 4.2 Skonto, Rabatt

Der Abzug von Skonto bedarf einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung. Die Frist, innerhalb derer vereinbarungsgemäß Skonto gewährt wird, hindert nicht die Fälligkeit des Anspruchs, wohl aber den Eintritt des Verzugs (vgl. Ziffer 4.3). Ein Anspruch auf Skonto steht unter der Bedingung, dass die fälligen Rechnungsbeträge aus anderen Lieferungen oder Leistungen erfüllt sind. Die Gewährung von Skonto, Rabatten oder anderen Nachlässen bezieht sich nur auf den netto zu zahlenden Warenwert, insbesondere ohne Umsatzsteuer, Fracht und Verpackung.

### 4.3 Verzugseintritt

Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Regelungen. Im Falle der Skontogewährung tritt Verzug frühestens nach Ablauf einer vereinbarten Skontofrist ein (vgl. Ziffer 4.2).

### 4.4 Gegenrechte des Kunden

Der Kunde kann gegen unsere Forderungen nur mit unbestrittenen, von uns anerkannten und rechtskräftig festgestellten Forderungen oder mit Forderungen, die im Gegenseitigkeitsverhältnis zu unserer Forderung stehen, aufrechnen. Der Kunde ist zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur befugt, soweit sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

### 4.5 Fälligstellung, Rücktritt

Wir sind berechtigt, bei einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden, die uns erst nach Vertragsabschluss bekannt wird und die unseren Anspruch auf die Gegenleistung aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis gefährdet, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen

nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen. Sämtliche Forderungen gegen den Kunden dürfen wir in diesem Fall sofort fällig stellen. Wir sind dann berechtigt, für weitere geschuldete Leistungen Vorkasse zu verlangen und/oder ohne Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten.

## **5.0 Lieferung (einschließlich Abholung)**

### **5.1 Vorbehalt der Selbstbelieferung**

Unsere Lieferverpflichtungen stehen unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung, es sei denn, die unrichtige oder verspätete Selbstbelieferung ist von uns zu vertreten.

### **5.2 Teillieferungen**

Wir sind in zumutbarem Umfang zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt, wenn nichts anderes vereinbart ist.

### **5.3 Liefertermine**

Von uns in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen oder von uns angegebene Lieferzeiten gelten stets nur annähernd, sofern nichts anderes mit dem Kunden vereinbart ist. Lieferfristen beginnen erst nach vollständiger Klarstellung aller Ausführungseinzelheiten und setzen die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. Sofern die Ware versandt wird, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine, sofern nicht ausdrücklich von uns anders angegeben, auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten.

Verbindliche Liefertermine bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung. Hat der Kunde für die Lieferung erforderliche Mitwirkungspflichten nicht rechtzeitig erfüllt, ohne dass wir dies zu verantworten haben, sind wir berechtigt, vereinbarte Liefertermine anzupassen. Fordert der Kunde eine Lieferung früher an, als zuvor vereinbart, sind wir berechtigt, einen Eilzuschlag in angemessener Höhe zu verlangen, wenn wir der Anforderung nachkommen.

### **5.4 Einhaltung der Liefertermine**

Für die Einhaltung der Liefertermine ist der Zeitpunkt der Absendung ab Werk bzw. Lager maßgebend. Wenn die Ware ohne unsere Verantwortung nicht rechtzeitig abgesendet werden kann, gelten die Liefertermine mit Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten. Wir sind berechtigt, die Lieferung vor dem vereinbarten Liefertermin auszuführen, es sei denn, dem Kunden entstehen unangemessene Nachteile. Ebenso gilt ein verein-

barter Termin für die Lieferung oder die Bereitstellung zur Abholung der Ware als gewahrt, wenn wir innerhalb einer angemessenen Frist nach diesem Termin die Ware liefern bzw. zur Abholung bereitstellen, es sei denn, dies ist ausdrücklich anders vereinbart.

### **5.5 Höhere Gewalt**

Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare und von uns nicht zu vertretende Ereignisse (z. B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, Pandemien oder Epidemien, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten trotz eines von uns geschlossenen ordnungsgemäßen und kongruenten Deckungsgeschäfts) verursacht worden sind. Sofern uns solche Ereignisse die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit. Soweit dem Kunden infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung uns gegenüber vom Vertrag zurücktreten.

### **5.6 Rücklieferungen**

Die freiwillige Rücknahme von Waren bedarf in jedem Fall der vorherigen Vereinbarung.

### **5.7 Annahmeverzug, verspätete Abholung, Erreichbarkeit, Wartezeit**

Bei Annahmeverzug sind wir berechtigt, in Verbindung mit einer angemessenen Nachfrist den Rücktritt zu erklären und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Erforderliche Mehraufwendungen ab Eintritt des Annahmeverzugs und Schaden nach Ablauf der Nachfrist gehen zu Lasten des Kunden. Mehraufwendungen sind auch Kosten des Versands oder – nach unserer Wahl – der Lagerung, wenn der Kunde mit der vereinbarungsgemäßen Abholung in Verzug ist. Als Annahmeverzug gilt auch, wenn der Kun-

de nicht dafür Sorge getragen hat, dass ihn die Lieferung erreichen (z. B. mangels hinreichender Befahrbarkeit der Wege) oder innerhalb angemessener Frist entladen werden kann.

## **6.0 Gefahrenübergang**

### **6.1 Gefahrenübergang**

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe der Ware an den Transportunternehmer am Beladungsort, bei Abholung der Ware durch den Kunden bei Versandbereitschaft auf den Kunden über. Dies gilt unabhängig davon, wer die Frachtkosten trägt.

### **6.2 Versicherung**

Versicherungen werden nur nach Vereinbarung und auf Kosten des Kunden abgeschlossen.

## **7.0 Eigentumsvorbehalt und Vorausabtretung**

### **7.1 Grundsatz**

Bis zur endgültigen Bezahlung sämtlicher auf der Grundlage der Geschäftsverbindung entstandenen und entstehenden Forderungen bleibt die gelieferte Ware unser Eigentum (nachfolgend als „Vorbehaltsware“ bezeichnet). Bei mehreren Forderungen oder laufender Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt als Sicherung für die Saldoforderung, auch wenn einzelne Warenlieferungen bereits bezahlt sind.

### **7.2 Verarbeitung, Verbindung, Vermischung**

Der Kunde ist im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zur Be- oder Verarbeitung, Montage oder sonstigen Verwertung der Vorbehaltsware berechtigt; sie erfolgt für uns als Hersteller im Sinne des § 950 BGB, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Die be- oder verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Ziffer 7.1.

### **7.3 Forderungsabtretung bei Verbindung mit einem Grundstück**

Wird Vorbehaltsware als wesentlicher Bestandteil in ein Grundstück eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die Forderungen, die er aus diesem Grund gegen einen Dritten hat, in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek (§ 650e BGB) an uns ab.

### **7.4 Miteigentum in anderen Fällen**

Wird die Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen vermischt, verbunden oder verarbeitet, erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der

Vorbehaltsware zu dem der anderen Ware im Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung. Darüber hinaus tritt der Kunde schon jetzt seine Eigentums- bzw. Miteigentumsrechte an dem vermischten Bestand oder dem neuen Gegenstand an uns ab und verwahrt diesen für uns.

### **7.5 Weiterveräußerung, Verfügung über die Vorbehaltsware**

Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr berechtigt, soweit die Veräußerungsforderung gegen seine Abnehmer gemäß Ziffer 7.6 auf uns übergeht. Andernfalls ist dem Kunden jede Verfügung über die Ware einschließlich Verpfändung und Sicherungsübereignung ausdrücklich untersagt.

### **7.6 Vorausabtretung**

Veräußert der Kunde die Vorbehaltsware – gleich in welchem Zustand – oder verwertet er die Ware auf eine andere Weise, so tritt er hiermit schon jetzt bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen aus Warenlieferungen die ihm aus dieser Veräußerung oder sonstigen Verwertung entstehenden Forderungen (auch wenn es sich um eine Pauschalvergütung handelt) gegen seine Abnehmer in Höhe unseres Verkaufspreises der Ware, also ohne einen Lohnanteil, mit allen Nebenrechten, insbesondere dem Anspruch auf Einräumung einer Sicherungshypothek (§ 650e BGB), an uns ab.

### **7.7 Einzugsermächtigung**

Der Kunde ist dann ermächtigt, die Forderungen für unsere Rechnung einzuziehen und über die durch die Einziehung erlangten Beträge zu verfügen, so lange und insoweit er seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt. Er ist nicht berechtigt, über die Forderungen auf andere Weise, z. B. durch Abtretungen oder Verpfändungen, zu verfügen. Kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach, so sind wir jederzeit berechtigt, diese Einzugsermächtigung zu widerrufen. Auf unser Verlangen ist der Kunde verpflichtet, die Abtretung dem Dritten bekannt zu geben und uns die zur Geltendmachung unserer Rechte gegen die Dritten erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

### **7.8 Freigabeanspruch**

Übersteigt der realisierbare Wert der bestehenden Sicherheiten die besicherten Forderungen um 10% oder der geschätzte Wert die besicherten Forderungen um 50%, so sind wir auf Verlangen des Kunden zur

Freigabe bzw. Rückübertragung von Sicherheiten unserer Wahl verpflichtet.

### **7.9 Beeinträchtigung der Rechte durch Dritte**

Über eine Pfändung oder sonstige Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte muss uns der Kunde unverzüglich benachrichtigen und uns alle Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung stellen, die zur Wahrung unserer Rechte erforderlich sind. Vollstreckungsbeamte bzw. Dritte sind auf unser Eigentum hinzuweisen.

### **7.10 Herausgabe oder Wegnahme der Vorbehaltsware**

Die Vorbehaltsware kann nach Rücktritt vom Vertrag von uns herausverlangt oder weggenommen werden.

## **8.0 Gewährleistung**

### **8.1 Untersuchungs- und Rügepflicht**

Gewährleistungsrechte des Kunden setzen voraus, dass er seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

### **8.2 Nacherfüllung**

Bei berechtigter und fristgerechter Mängelrüge hat der Kunde während des Gewährleistungszeitraums einen Anspruch auf Nacherfüllung. Hinsichtlich der Art der Nacherfüllung – Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache – steht uns innerhalb angemessener Frist das Wahlrecht zu.

### **8.3 Fehlschlagen der Nacherfüllung**

Die Nacherfüllung ist fehlgeschlagen bei Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, unberechtigter Verweigerung, unangemessener Verzögerung und Misslingen des zweiten Nachbesserungsversuchs oder der Ersatzlieferung. Die Nacherfüllung gilt auch dann als fehlgeschlagen, wenn dem Kunden die Nachbesserung, z. B. wegen Unzuverlässigkeit, nicht mehr zumutbar ist. Schlägt die Nacherfüllung durch uns fehl, so ist der Kunde berechtigt, nach seiner Wahl den Preis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Beruht ein Mangel auf unserem Verschulden, kann der Kunde unter den in Abschnitt 9.0 dieser Allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen. Im Falle der Ersatzlieferung ist der Kunde verpflichtet, nach unserer Wahl die mangelhafte Sache zurückzugeben oder sie auf unsere Kosten nach Absprache mit uns zu entsorgen.

### **8.4 Aufwendungen bei Nacherfüllung**

Auf unser Verlangen ist eine beanstandete Ware frachtfrei an uns zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergüten wir die Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil die Ware sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet.

### **8.5 Erklärung bei Rücktritt**

Steht dem Kunden ein Rücktrittsrecht zu oder hat er eine Frist gesetzt, nach deren Ablauf ihm ein Rücktrittsrecht zusteht, so können wir ihm eine angemessene Frist setzen, innerhalb derer er den Rücktritt erklären kann; nach Ablauf der Frist erlischt das Rücktrittsrecht.

### **8.6 Entfallen der Gewährleistung**

Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne unsere vorherige Zustimmung die Ware ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Kunde die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.

Gewährleistungsansprüche bestehen des Weiteren nicht bei nur unerheblicher Abweichung von den subjektiven und objektiven Anforderungen an die Ware, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß sowie bei Schäden, die nach dem Gefahrenübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrunds oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind.

### **8.7 Verjährung von Gewährleistungsansprüchen**

Ansprüche wegen Mängeln von Baustoffen und Bauteilen, die für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, verjähren innerhalb von fünf Jahren. Ansonsten verjähren die kaufvertraglichen Gewährleistungsansprüche innerhalb eines Jahres. Die Frist beginnt bei Übergabe.

### **8.8 Ausschluss der Gewährleistung für gebrauchte Gegenstände**

Eine im Einzelfall mit dem Kunden vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sachmängel.

## 8.9 Form von Anzeigen und Erklärungen des Kunden

Anzeigen und Erklärungen des Kunden, d. h. alle Äußerungen, sei es rechtsgeschäftlicher, geschäftsähnlicher oder rein tatsächlicher Art, die für die Rechtsentstehung, Rechtsausübung oder sonstige Rechtswahrnehmung von Bedeutung sind, insbesondere Kündigungs-, Rücktritts-, Minderungs- und Anfechtungserklärungen, Mahnungen, Nachfristsetzungen sowie Nacherfüllungs- und Schadensersatzverlangen, haben in Schriftform zu erfolgen.

## 9.0 Haftung, Vertragsstrafen

### 9.1 Haftungseinschränkung auf die folgenden Regelungen

Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung, ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieser Ziffer 9.0 dieser Allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen eingeschränkt.

### 9.2 Haftungsbegrenzung

Wir haften nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen Lieferung und Installation der Ware, deren Freiheit von Rechtsmängeln sowie solchen Sachmängeln, die ihre Funktionsfähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich beeinträchtigen, sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Kunden die vertragsgemäße Verwendung der Ware ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Kunden oder den Schutz von dessen Eigentum vor erheblichen Schäden bezwecken.

### 9.3 Umfang von Schadensersatzansprüchen

Soweit wir gemäß Ziffer 9.2 dieser Allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen dem Grunde nach auf Schadensersatz haften, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die wir bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen haben oder die wir bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätten voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln der Ware sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche

Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung der Ware typischerweise zu erwarten sind. Die vorstehenden Regelungen dieser Ziffer 9.3 der Allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen gelten nicht im Fall vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von unseren Organmitgliedern oder leitenden Angestellten.

### 9.4 Persönliche Haftung

Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen.

### 9.5 Pauschaler Schadensersatz, Vertragsstrafen

Ein pauschaler Schadensersatz oder die Geltendmachung oder Weiterbelastung von Vertragsstrafen bedürfen einer gesonderten, schriftlichen Vereinbarung mit uns.

### 9.6 Haftungsausschluss bei technischen Auskünften und Beratungen

Soweit wir technische Auskünfte geben oder beratend tätig werden und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von uns geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.

### 9.7 Entfallen von Haftungseinschränkungen

Die Einschränkungen der Ziffern 9.1 bis 9.6 dieser Allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen gelten nicht für unsere Haftung wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

## 10.0 Sonstige Bestimmungen

### 10.1 Compliance

Waren, die durch unsere Kunden von uns erworben wurden, werden nicht in Länder oder an Einzelpersonen, Unternehmen, Organisationen oder Körperschaften exportiert, re-exportiert oder übertragen, in bzw. an die ein solcher Export gesetzlich eingeschränkt oder verboten ist. Beispielsweise können Wirtschaftssanktionen und Embargos, die von der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, den Vereinten Nationen, der den USA, hier insbesondere dem US-Außen-, Finanz- oder Handelsministerium, und anderen Regierungsbehörden verhängt wurden (wie z. B. Embargos gegen bestimmte Länder oder Wirtschaftssanktionen gegen Einzelpersonen oder Unternehmen wegen Terrorismus oder

Geldwäschedelikten), verbieten, Waren in andere Länder zu bringen und/oder Waren an bestimmte Einzelpersonen, Unternehmen, Organisationen oder Körperschaften zu senden.

### 10.2 Erfüllungsort

Erfüllungsort für unsere Lieferungen und Leistungen ist grundsätzlich unser Geschäftssitz. Wenn dem Kunden vorab bekannt oder für ihn erkennbar ist, dass die Lieferung von einem bestimmten anderen Ort aus oder die Leistung an einem bestimmten anderen Ort erbracht wird, so gilt dieser Ort als Erfüllungsort. Erfüllungsort für Zahlungen des Kunden ist unser Geschäftssitz.

### 10.3 Gerichtsstand

Alleiniger Gerichtsstand für alle sich aus der Geschäftsbeziehung unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten zwischen uns und dem Kunden ist unser Geschäftssitz. Wir können nach unserer Wahl den Kunden auch an seinem Geschäftssitz verklagen.

### 10.4 Anwendbares Recht

Dieser Vertrag einschließlich seiner Auslegung und diese Allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen sowie die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller Verweisungen auf andere Rechtsordnungen und internationale Verträge. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts (CISG) finden keine Anwendung.

### 10.5 Teilunwirksamkeit

Eine Unwirksamkeit einzelner Aspekte dieser Bestimmungen lässt die Gültigkeit der Bestimmungen im Übrigen unberührt. Die Vertragsparteien werden die ungültigen Teile in einer Weise ersetzen, die dem wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen Regelung möglichst nahekommt.

### Gültigkeit:

Die vorliegende Preisliste ist ab dem 1. Januar 2024 bis auf Widerruf gültig. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit zum 31. Dezember 2023.

# Landkreiszuordnung der Liefergebiete

Wir bieten Ihnen individuelle Planungsleistungen für Ihr Bauvorhaben.

Landkreis	Liefergebiet
Ahrweiler	West
Aichach-Friedberg	Süd
Alb-Donau-Kreis	Süd
Altenburger Land	Süd-Ost
Altenkirchen (Westerwald)	West
Altmarkkreis Salzwedel	Mitte
Altötting	Süd
Alzey-Worms	Süd
Amberg	Süd
Amberg-Weizsach	Süd
Ammerland	Nord
Anhalt-Bitterfeld	Süd-Ost
Ansbach	Süd
Aschaffenburg	Süd
Augsburg	Süd
Aurich	Nord
Bad Dürkheim	Süd
Bad Kissingen	Süd
Bad Kreuznach	Süd
Bad Tölz-Wolfratshausen	Süd
Baden-Baden, Stadtkreis	Süd
Bamberg	Süd
Barnim	Ost
Bautzen	Süd-Ost
Bayreuth	Süd
Berchtesgadener Land	Süd
Bergstraße	Süd
Berlin, Stadt	Ost
Bernkastel-Wittlich	West
Biberach	Süd
Bielefeld, Stadt	West
Birkenfeld	Süd
Böblingen	Süd
Bochum, Stadt	West
Bodenseekreis	Süd
Bonn, Stadt	West
Börde	Mitte
Borken	West
Bottrop, Stadt	West
Brandenburg an der Havel, Stadt	Ost
Braunschweig, Stadt	Mitte
Breisgau-Hochschwarzwald	Süd
Bremen, Stadt	Nord
Bremerhaven, Stadt	Nord
Burgenlandkreis	Mitte
Calw	Süd
Celle	Nord
Cham	Süd
Chemnitz, Stadt	Süd-Ost
Cloppenburg	Nord
Coburg	Mitte
Cochem-Zell	West
Coesfeld	West
Cottbus, Stadt	Süd-Ost
Cuxhaven	Nord
Dachau	Süd
Dahme-Spreewald	Ost

Landkreis	Liefergebiet
Darmstadt, Wissenschaftsstadt	Süd
Darmstadt-Dieburg	Süd
Deggendorf	Süd
Delmenhorst, Stadt	Nord
Dessau-Roßlau, Stadt	Süd-Ost
Diepholz	Nord
Dillingen a.d. Donau	Süd
Dingolfing-Landau	Süd
Dithmarschen	Nord
Donau-Ries	Süd
Donnersbergkreis	Süd
Dortmund, Stadt	West
Dresden, Stadt	Süd-Ost
Duisburg, Stadt	West
Düren	West
Düsseldorf, Stadt	West
Ebersberg	Süd
Eichsfeld	Mitte
Eichstätt	Süd
Eifelkreis Bitburg-Prüm	West
Eisenach, Stadt	Mitte
Elbe-Elster	Süd-Ost
Emden, Stadt	Nord
Emmendingen	Süd
Emsland	West
Ennepe-Ruhr-Kreis	West
Enzkreis	Süd
Erding	Süd
Erfurt, Stadt	Mitte
Erlangen	Süd
Erlangen-Höchstadt	Süd
Erzgebirgskreis	Süd-Ost
Essen, Stadt	West
Esslingen	Süd
Euskirchen	West
Flensburg, Stadt	Nord
Forchheim	Süd
Frankenthal (Pfalz), kreisfreie Stadt	Süd
Frankfurt (Oder), Stadt	Ost
Frankfurt am Main, Stadt	Süd
Freiburg im Breisgau, Stadtkreis	Süd
Freising	Süd
Freudenstadt	Süd
Freyung-Grafenau	Süd
Friesland	Nord
Fulda	Mitte
Fürstenfeldbruck	Süd
Fürth	Süd
Garmisch-Partenkirchen	Süd
Gelsenkirchen, Stadt	West
Gera, Stadt	Mitte
Germersheim	Süd
Gießen	Süd
Gifhorn	Mitte
Göppingen	Süd
Görlitz	Süd-Ost
Goslar	Mitte

Landkreis	Liefergebiet
Gotha	Mitte
Göttingen	Mitte
Grafschaft Bentheim	West
Greiz	Mitte
Groß-Gerau	Süd
Günzburg	Süd
Gütersloh	West
Hagen, Stadt der FernUniversität	West
Halle (Saale), Stadt	Mitte
Hamburg, Freie und Hansestadt	Nord
HamelN-Pyrmont	Mitte
Hamm, Stadt	West
Harburg	Nord
Harz	Mitte
Haßberge	Süd
Havelland	Ost
Heidekreis	Nord
Heidelberg, Stadtkreis	Süd
Heidenheim	Süd
Heilbronn	Süd
Heinsberg	West
Helmstedt	Mitte
Herford	West
Herne, Stadt	West
Hersfeld-Rotenburg	Mitte
Herzogtum Lauenburg	Nord
Hildburghausen	Mitte
Hildesheim	Mitte
Hochsauerlandkreis	West
Hochtaunuskreis	Süd
Hof	Mitte
Hohenlohekreis	Süd
Holzminden	Mitte
Höxter	Mitte
Ilm-Kreis	Mitte
Ingolstadt	Süd
Jena, Stadt	Mitte
Jerichower Land	Mitte
Kaiserslautern	Süd
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt	Süd
Karlsruhe	Süd
Karlsruhe, Stadtkreis	Süd
Kassel	Mitte
Kassel, documenta-Stadt	Mitte
Kaufbeuren	Süd
Kelheim	Süd
Kempten (Allgäu)	Süd
Kiel, Landeshauptstadt	Nord
Kitzingen	Süd
Kleve	West
Koblenz, kreisfreie Stadt	West
Köln, Stadt	West
Konstanz	Süd
Krefeld, Stadt	West
Kronach	Mitte
Kulmbach	Süd
Kusel	Süd
Kyffhäuserkreis	Mitte
Lahn-Dill-Kreis	Süd
Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt	Süd
Landkreis Rostock	Nord
Landsberg am Lech	Süd
Landshut	Süd
Leer	Nord
Leipzig	Süd-Ost

Landkreis	Liefergebiet
Leipzig, Stadt	Süd-Ost
Leverkusen, Stadt	West
Lichtenfels	Süd
Limburg-Weilburg	Süd
Lindau (Bodensee)	Süd
Lippe	Mitte
Lörrach	Süd
Lübeck, Hansestadt	Nord
Lüchow-Dannenberg	Nord
Ludwigsburg	Süd
Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt	Süd
Ludwigslust-Parchim	Nord
Lüneburg	Nord
Magdeburg, Landeshauptstadt	Mitte
Main-Kinzig-Kreis	Süd
Main-Spessart	Süd
Main-Tauber-Kreis	Süd
Main-Taunus-Kreis	Süd
Mainz, kreisfreie Stadt	Süd
Mainz-Bingen	Süd
Mannheim, Stadtkreis	Süd
Mansfeld-Südharz	Mitte
Marburg-Biedenkopf	Süd
Märkischer Kreis	West
Märkisch-Oderland	Ost
Mayen-Koblenz	West
Mecklenburgische Seenplatte	Nord
Meißen	Süd-Ost
Memmingen	Süd
Merzig-Wadern	Süd
Mettmann	West
Miesbach	Süd
Miltenberg	Süd
Minden-Lübbecke	Mitte
Mittelsachsen	Süd-Ost
Mönchengladbach, Stadt	West
Mühdorf a.Inn	Süd
Mülheim an der Ruhr, Stadt	West
München	Süd
München, Landeshauptstadt	Süd
Münster, Stadt	West
Neckar-Odenwald-Kreis	Süd
Neuburg-Schrobenhausen	Süd
Neumarkt i.d.OPf.	Süd
Neumünster, Stadt	Nord
Neunkirchen	Süd
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim	Süd
Neustadt a.d.Waldnaab	Süd
Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt	Süd
Neu-Ulm	Süd
Neuwied	West
Nienburg (Weser)	Mitte
Nordfriesland	Nord
Nordhausen	Mitte
Nordsachsen	Süd-Ost
Nordwestmecklenburg	Nord
Northeim	Mitte
Nürnberg	Süd
Nürnberger Land	Süd
Oberallgäu	Süd
Oberbergischer Kreis	West
Oberhausen, Stadt	West
Oberhavel	Ost
Oberspreewald-Lausitz	Süd-Ost
Odenwaldkreis	Süd

Landkreis	Liefergebiet
Oder-Spree	Ost
Offenbach	Süd
Offenbach am Main, Stadt	Süd
Oldenburg	Nord
Oldenburg (Oldenburg), Stadt	Nord
Olpe	West
Ortenaukreis	Süd
Osnabrück	West
Osnabrück, Stadt	West
Ostalbkreis	Süd
Ostallgäu	Süd
Osterholz	Nord
Ostholstein	Nord
Ostprignitz-Ruppin	Nord
Paderborn	West
Passau	Süd
Peine	Mitte
Pfaffenhofen a.d.Ilm	Süd
Pforzheim, Stadtkreis	Süd
Pinneberg	Nord
Pirmasens, kreisfreie Stadt	Süd
Plön	Nord
Potsdam, Stadt	Ost
Potsdam-Mittelmark	Ost
Prignitz	Nord
Rastatt	Süd
Ravensburg	Süd
Recklinghausen	West
Regen	Süd
Regensburg	Süd
Region Hannover	Mitte
Regionalverband Saarbrücken	Süd
Remscheid, Stadt	West
Rems-Murr-Kreis	Süd
Rendsburg-Eckernförde	Nord
Reutlingen	Süd
Rhein-Erft-Kreis	West
Rheingau-Taunus-Kreis	Süd
Rhein-Hunsrück-Kreis	Süd
Rheinisch-Bergischer Kreis	West
Rhein-Kreis Neuss	West
Rhein-Lahn-Kreis	Süd
Rhein-Neckar-Kreis	Süd
Rhein-Pfalz-Kreis	Süd
Rhein-Sieg-Kreis	West
Rhön-Grabfeld	Mitte
Rosenheim	Süd
Rostock	Nord
Rotenburg (Wümme)	Nord
Roth	Süd
Rottal-Inn	Süd
Rottweil	Süd
Saale-Holzland-Kreis	Mitte
Saalekreis	Mitte
Saale-Orla-Kreis	Mitte
Saalfeld-Rudolstadt	Mitte
Saarlouis	Süd
Saarpfalz-Kreis	Süd
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	Süd-Ost
Salzgitter, Stadt	Mitte
Salzlandkreis	Mitte
Schaumburg	Mitte
Schleswig-Flensburg	Nord
Schmalkalden-Meiningen	Mitte
Schwabach	Süd

Landkreis	Liefergebiet
Schwäbisch Hall	Süd
Schwalm-Eder-Kreis	Mitte
Schwandorf	Süd
Schwarzwald-Baar-Kreis	Süd
Schweinfurt	Süd
Schwerin	Nord
Segeberg	Nord
Siegen-Wittgenstein	West
Sigmaringen	Süd
Soest	West
Solingen, Klingenstadt	West
Sömmerda	Mitte
Sonneberg	Mitte
Speyer, kreisfreie Stadt	Süd
Spree-Neiße	Süd-Ost
St. Wendel	Süd
Stade	Nord
Städteregion Aachen	West
Starnberg	Süd
Steinburg	Nord
Steinfurt	West
Stendal	Mitte
Stormarn	Nord
Straubing	Süd
Straubing-Bogen	Süd
Stuttgart, Stadtkreis	Süd
Südliche Weinstraße	Süd
Südwestpfalz	Süd
Suhl, Stadt	Mitte
Teltow-Fläming	Ost
Tirschenreuth	Süd
Traunstein	Süd
Trier, kreisfreie Stadt	Süd
Trier-Saarburg	Süd
Tübingen	Süd
Tuttlingen	Süd
Uckermark	Nord
Uelzen	Nord
Ulm, Stadtkreis	Süd
Unna	West
Unstrut-Hainich-Kreis	Mitte
Unterallgäu	Süd
Vechta	Nord
Verden	Nord
Viersen	West
Vogelsbergkreis	Mitte
Vogtlandkreis	Süd-Ost
Vorpommern-Greifswald	Nord
Vorpommern-Rügen	Nord
Vulkaneifel	West
Waldeck-Frankenberg	Mitte
Waldshut	Süd
Warendorf	West
Wartburgkreis	Mitte
Weiden i.d.OPf.	Süd
Weilheim-Schongau	Süd
Weimar, Stadt	Mitte
Weimarer Land	Mitte
Weißenburg-Gunzenhausen	Süd
Werra-Meißner-Kreis	Mitte
Wesel	West
Wesermarsch	Nord
Westerwaldkreis	Süd
Wetteraukreis	Süd
Wiesbaden, Landeshauptstadt	Süd

Landkreis	Liefergebiet
Wilhelmshaven, Stadt	Nord
Wittenberg	Süd-Ost
Wittmund	Nord
Wolfenbüttel	Mitte
Wolfsburg, Stadt	Mitte
Worms, kreisfreie Stadt	Süd
Wunsiedel i. Fichtelgebirge	Süd
Wuppertal, Stadt	West
Würzburg	Süd
Zollernalbkreis	Süd
Zweibrücken, kreisfreie Stadt	Süd
Zwickau	Süd-Ost





Xella Deutschland GmbH

**Xella Kundeninformation**

☎ 0800 5 235665 (freecall)

@ info@xella.com

🌐 [www.xella.de](http://www.xella.de)

Stand 01/2024 | SYT-001-00178

Hinweis: Diese Broschüre wurde von der Xella Deutschland GmbH herausgegeben. Wir beraten und informieren in unseren Druckschriften nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik bis zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Da die rechtlichen Regelungen und Bestimmungen Änderungen unterworfen sind, bleiben die Angaben ohne Rechtsverbindlichkeit. Eine Prüfung der geltenden Bestimmungen ist in jedem Einzelfall notwendig.

Informationen zum Datenschutz und zum Umgang mit Ihren Daten finden Sie unter [www.xella.de/datenschutz](http://www.xella.de/datenschutz).

**Ytong and Silka** are registered trademarks of the Xella Group.

The logo for Xella, featuring the word "Xella" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "X" is stylized with a diagonal slash through it.